



CUSTOMER SERVICE CHARTER 2026

Professioneel assortiment

MAKING THE WORLD A BETTER HOME



Voorpagina

Project: Kantoorgebouw B-STUC

Plaatser: B-Stuc

Winnaar National Gypsum Trophy 2025 - categorie Business & Institutional

Ontwerper: Els Vanstapel

Voorwoord

Making the world a better home

‘Making the world a better home’. Dat is de missie waar we bij Saint-Gobain, Gyproc® en Isover® elke dag opnieuw onze schouders onder zetten. Maar die missie kunnen we nooit in ons eentje realiseren. We willen samen jou als bouwmaterialenhandelaar antwoorden en oplossingen formuleren op de uitdagingen die in een snel veranderende wereld op ons afkomen.

Duurzaamheid is waarschijnlijk onze grootste uitdaging. De bouwsector is verantwoordelijk voor 37 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. We hebben een verantwoordelijkheid naar de volgende generaties om onze impact op de planeet terug te dringen.

Dat doen we bij Gyproc® en Isover® door volop in te zetten op renovatie van het bestaande, verouderde bouwbestand. Dat doen we ook door circulaire oplossingen te ontwikkelen en modulair bouwen te faciliteren. En dat doen we door continu te blijven innoveren, met respect voor de planeet.

De bouwsector is aan een transformatie toe, we hebben alternatieven nodig voor de traditionele manier van bouwen. Wij willen pionieren in die evolutie. We hebben de ambitie om voorop te lopen en onze sectorgenoten te inspireren in die duurzame transformatie.

Dat lukt alleen als we zelf het goede voorbeeld geven. Woorden én daden. Making the world a better home is niet zomaar een goed klinkende slogan. Het is een engagement dat we vertalen in concrete, meetbare doelstellingen. Tegen 2030 dringen we de CO2-uitstoot binnen de hele Saint-Gobain groep met 33 procent terug en tegen 2050 zullen we volledig CO2-neutraal zijn.

Comfort en prestaties met Gyproc®

Gyproc® biedt hoogwaardige gipsproducten en -systemen die niet alleen zorgen voor efficiënte constructies, maar ook bijdragen aan comfort, zowel voor de eindgebruiker als voor de vakman. Onze gipsproducten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste normen op het gebied van akoestiek, brandveiligheid en prestaties.

Dit betekent niet alleen dat je met Gyproc® systemen betrouwbare oplossingen aanbiedt aan je klanten, maar ook dat je kunt vertrouwen op producten die eenvoudig te verwerken zijn en bijdragen aan een veilige en comfortabele leefomgeving.

Duurzaamheid en comfort met Isover® oplossingen

Isover®'s oplossingen bevorderen niet alleen de energie-efficiëntie en het comfort in gebouwen, maar zijn ook duurzaam, akoestisch performant en onbrandbaar. Door gebruik te maken van Isover® isolatiematerialen helpen we samen om gebouwen comfortabeler en energiezuiniger te maken, terwijl we tegelijkertijd aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

Dit draagt bij aan een betere leefomgeving voor de eindgebruikers en versterkt jouw positie als betrouwbare leverancier van hoogwaardige bouwmaterialen.

Onze gezamenlijke focus op de vakman

Gyproc® en Isover® willen deskundige, betrouwbare partners zijn. In nauwe samenwerking met jou als handelaar streven Gyproc® en Isover® ernaar om onze gezamenlijke klanten te ondersteunen bij elk project. We bieden niet alleen betrouwbare materialen, maar ook technische ondersteuning, expertise en opleiding die cruciaal zijn voor het succes van elk project. Samen kunnen we antwoorden bieden op complexe uitdagingen zoals digitalisering, duurzaamheid en het bevorderen van creativiteit in de bouwindustrie. Door onze samenwerking kun je profiteren van onze wereldwijde expertise en innovatieve oplossingen die je helpen in een snel evoluerende markt.

Samen voor een duurzame toekomst

Bij Saint-Gobain, Gyproc® en Isover® zijn we gedreven door onze purpose om een positieve impact te maken op de wereldwijde bouwsector. Onze voortdurende innovatie en toewijding aan duurzaamheid stellen ons in staat om samen met jou als partner te bouwen aan een betere toekomst. In alles wat we doen, houden we ons ultieme doel voor ogen: Making the world a better home. Laten we samen blijven werken aan een duurzame toekomst, waarin comfort, prestaties en de klant centraal staan.

Inhoudsopgave



1 Pleisters	9
1.1 Bouwpleisters	9
1.2 Voorstrijkmiddelen	13
1.3 Afwerkingsprofielen	15
2 Platen	17
2.1 Gyproc® platen	17
2.2 Plafondplaten	31
2.3 Isolatieplaten	40
2.4 Aquaroc® platen	42
2.5 Rigidur® platen	43
2.6 Glasroc® H platen	48
2.7 Glasroc® X platen	49
2.8 Glasroc® F platen	50
3 Designelementen	51
3.1 Designelementen	51
4 Voeg- en afwerkingsproducten	55
4.1 Voegproducten	55
4.2 Afwerkingstoebehoren	59
5 Profielen en toebehoren	63
5.1 Metal Stud®	63
5.2 PlaGyp®	68
5.3 Universele akoestische hanger	73
5.4 Veerregel	73
5.5 Gyproc® Fixing Channel	73
5.6 Corrosiebestendige profielen en toebehoren C5-M	74
5.7 Vertebra gebogen profielen	77
5.8 Inspectieluiken Prolock	80
6 Bevestigingsmiddelen	85
6.1 Kleefgips en voorstrijkmiddelen	85
6.2 Schroeven en pluggen	87
7 Gereedschappen	93
7.1 Gereedschappen	93
Customer Service Charter Gyproc®	95



1. Hellend dak	107
Isoconfort 32	107
Isoconfort 35	107
Rollisol® Plus	108
2. Gevel en spouwmuur	109
Multimax® 30	109
Mupan® Facade	109
Mupan® 35	110
3. Gemene muur	111
Party-Wall	111
4. Scheidings- en voorzetwand	113
Comfortpanel 33	113
Sonepanel	113
Protect BSP 35	114
5. Vloer	115
Sonefloor	115
6. Houtskeletbouw	117
Systemroll 1000	117
Systemroll 700	117
7. Toebehoren	119
Vario® Km Duplex UV	119
Suspente PlaGyp® I	119
Vario® KB1	119
Vario® Multitape SL+	119
Vario® DoubleTwin	120
Vario® DoubleFit+	120
Vario® XtraSafe	120
Vario® XtraPatch	120
Vario® XtraTape	120
Difunorm	121
Vario® Bond	121
Isolatiemes	121
Recyclagezak	122
Customer Service Charter Isover®	123

Project: Kantoorgebouw B-STUC
Plaatser: B-Stuc
Winnaar National Gypsum Trophy 2025 - categorie Business & Institutional
Ontwerper: Els Vanstapel



CUSTOMER SERVICE CHARTER 2026

Professioneel assortiment

Inhoudsopgave

1 Pleisters	9
1.1 Bouwpleisters	9
1.2 Voorstrijkmiddelen	13
1.3 Afwerkingsprofielen	15
2 Platen	17
2.1 Gyproc® platen	17
2.2 Plafondplaten	31
2.3 Isolatieplaten	40
2.4 Aquaroc® platen	42
2.5 Rigidur® platen	43
2.6 Glasroc® H platen	48
2.7 Glasroc® X platen	49
2.8 Glasroc® F platen	50
3 Designelementen	51
3.1 Designelementen	51
4 Voeg- en afwerkingsproducten	55
4.1 Voegproducten	55
4.2 Afwerkingstoebehoren	59
5 Profielen en toebehoren	63
5.1 Metal Stud®	63
5.2 PlaGyp®	68
5.3 Universele akoestische hanger	73
5.4 Veerregel	73
5.5 Gyproc® Fixing Channel	73
5.6 Corrosiebestendige profielen en toebehoren C5-M	74
5.7 Vertebra gebogen profielen	77
5.8 Inspectieluiken Prolock	80
6 Bevestigingsmiddelen	85
6.1 Kleefgips en voorstrijkmiddelen	85
6.2 Schroeven en pluggen	87
7 Gereedschappen	93
7.1 Gereedschappen	93
Customer Service Charter Gyproc®	95

1. Pleisters

1.1 Bouwpleisters

Zakgoed af te nemen per volle pallet.
Bulkgoed: min. afname van 20 ton per order.

Spuit- & handpleister



Gyproc® X Plus

Spuitpleister voor binnenafwerking

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002791	Zak	25 kg	Pallet	45	8,5 kg/m ² /cm	525,78	☒



Gyproc® XL

Spuitpleister voor binnenafwerking

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002788	Zak	25 kg	Pallet	45	8,5 kg/m ² /cm	525,78	☒



Gyproc® X Pro

Spuitpleister voor binnenafwerking

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002784	Zak	25 kg	Pallet	45	8,3 kg/m ² /cm	525,78	☒



Gyproc® Express

Handpleister voor kleine werken en herstellingen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002789	Zak	25 kg	Pallet	45	8,5 kg/m ² /cm	636,16	☒



Gyproc® Unique WR

Pleister voor natte ruimtes

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100004639	Zak	25 kg	Pallet	45	9,0 kg/m ² /cm	772,93	☒

1. Pleisters

1.1 Bouwpleisters

Zakgoed af te nemen per volle pallet.
Bulkgoed: min. afname van 20 ton per order.

Spuit- & handpleister



Gyproc® X Plus Bulk

Spuitpleister voor binnenaafwerking

Artikelcode	Verpakking	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002790	Bulk	8,5 kg/m ² /cm	491,06	☒



Gyproc® XL Bulk

Spuitpleister voor binnenaafwerking

Artikelcode	Verpakking	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002787	Bulk	8,5 kg/m ² /cm	491,06	☒



Gyproc® X Pro Bulk

Spuitpleister voor binnenaafwerking

Artikelcode	Verpakking	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002783	Bulk	8,3 kg/m ² /cm	491,06	☒

1. Pleisters

1.1 Bouwpleisters

Zakgoed af te nemen per volle pallet.

Dunpleister



Surfenduit Finition

Dunpleister

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / ton	Levertermijn
1100002796	Zak	25 kg	Pallet	56	1,0 kg/m ² /mm	1.014,90	☒

1. Pleisters

1.1 Bouwpleisters

Zakgoed af te nemen per volle pallet.

Modelleerpleister



Molda 3 Normal

Modelleerpleister

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpak.	€ / ton	Levertermijn
1100002780	Zak	25	Pallet	56	508,82	☑



Molda 3 Fin

Modelleerpleister

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpak.	€ / ton	Levertermijn
1100002778	Zak	25	Pallet	56	500,35	①



Molda 3 Bis

Modelleerpleister

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpak.	€ / ton	Levertermijn
1100002781	Zak	25	Pallet	56	556,36	①



Molda Dur

Modelleerpleister

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpak.	€ / ton	Levertermijn
1100002782	Zak	25	Pallet	56	644,21	①

1. Pleisters

1.2 Voorstrijkmiddelen

Af te nemen per omverpakking.

Primer voor sterk zuigende ondergronden



X Prim®

Verspuitbaar hechtingsbevorderend grondeermiddel voor pleisterwerken op sterk zuigende ondergronden

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / liter	Levertermijn
1200001477	Bidon	15 l	Pallet	24	150 ml/m ²	10,67	☒

Eveneens verkrijgbaar per halve pallet, 12 bidons



S Prim+®

Verspuitbaar hechtingsbevorderend grondeermiddel voor pleisterwerken op sterk zuigende ondergronden

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / liter	Levertermijn
1200001422	Bidon	10 l	Pallet	60	150 ml/m ²	9,84	☒

1. Pleisters

1.2 Voorstrijkmiddelen

Af te nemen per omverpakking.

Primer voor zwak zuigende ondergronden



Betongrip Easy®

Performante hechtbrug voor pleisterwerken op betonnen ondergronden

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	Gemiddeld verbruik	€ / liter	Levertermijn
1200001475	Emmer	15 l	Pallet	12	150 ml/m ²	5,38	☒
1200001476	Emmer	15 l	Pallet	24	150 ml/m ²	5,11	☒

1. Pleisters

1.3 Afwerkingsprofielen

Af te nemen per volle verpakking.

Plâtinum dagkanten



Plâtinum 210

Plâtinum Dagkanten


Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001668	2200	Doos	8	10,04	☑
1200001669	2600	Doos	8	10,04	☑
1200001670	3000	Doos	8	10,04	☑



Plâtinum PUR 210

Plâtinum Dagkanten


Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001571	2600	Doos	4	18,50	☑



Plâtinum 270

Plâtinum Dagkanten

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001742	2200	Doos	8	15,14	☑
1200001743	2600	Doos	8	15,14	☑
1200001744	3000	Doos	8	15,14	☑



Plâtinum 350

Plâtinum Dagkanten

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001483	2200	Doos	8	19,13	☑
1200001484	2600	Doos	8	19,13	☑
1200001485	3000	Doos	8	19,13	☑

Nota's

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® A platen



Gyproc® A 6

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100002816	ABA	6,5	1200	3000	6,00	60	12,73	☑



Gyproc® A 9,5

Gyproc® bouwplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004746	ABA	9,5	600	2600	6,80	100	7,57	☑
1100004751	ABA	9,5	1200	2400	6,80	66	7,57	☑
1100004676	ABA	9,5	1200	2600	6,80	50	7,57	☑
1100004677	ABA	9,5	1200	2800	6,80	50	7,57	①
1100004678	ABA	9,5	1200	3000	6,80	50	7,57	☑



Gyproc® A 4xABA 9,5

Gyproc® bouwplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004752	4xABA	9,5	1200	2600	6,80	66	9,42	☑
1100004753	4xABA	9,5	1200	2600	6,80	20	9,42	①

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® A platen



Gyproc® A 12,5

Gyproc® bouwplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	# / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100004747	ABA	12,5	600	2600	8,75	80	7,85	✓
1100004748	ABA	12,5	600	3000	8,75	80	7,85	✓
1100004597	ABA	12,5	600	3600	8,75	80	7,85	✓
1100004785	ABA	12,5	1200	2000	8,75	50	7,90	✓
1100004719	ABA	12,5	1200	2400	8,75	50	7,85	✓
1100004769	ABA	12,5	1200	2500	8,75	50	7,85	✓
1100004758	ABA	12,5	1200	2600	8,75	50	7,90	✓
1100004761	ABA	12,5	1200	2800	8,75	50	7,85	✓
1100004763	ABA	12,5	1200	3000	8,75	40	7,90	✓
1100004765	ABA	12,5	1200	3200	8,75	40	7,85	✓
1100004680	ABA	12,5	1200	3600	8,75	40	7,85	✓
1100004784	ABA	12,5	1200	2000	8,75	20	7,90	✓
1100004755	ABA	12,5	1200	2400	8,75	20	7,90	✓
1100004768	ABA	12,5	1200	2500	8,75	20	7,90	✓
1100004757	ABA	12,5	1200	2600	8,75	20	7,90	✓
1100004760	ABA	12,5	1200	2800	8,75	20	7,90	✓
1100004764	ABA	12,5	1200	3000	8,75	20	7,90	✓
1100004766	ABA	12,5	1200	3200	8,75	16	7,90	✓
1100004767	ABA	12,5	1200	3600	8,75	16	7,90	✓
1100004773	RBD	12,5	1200	3000	8,75	40	7,85	①

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® A platen



Gyproc® A 4xABA 12,5

Gyproc® bouwplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100002804	4xABA	12,5	600	2500	8,75	40	10,51	✓
1100004720	4xABA	12,5	1200	2600	8,75	50	10,15	✓
1100004692	4xABA	12,5	1200	2400	8,75	40	10,15	✓
1100004771	4xABA	12,5	1200	3000	8,75	40	10,15	✓
1100004770	4xABA	12,5	1200	2600	8,75	20	10,19	✓
1100004772	4xABA	12,5	1200	3000	8,75	20	10,19	✓



Gyproc® A 15

Gyproc® bouwplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004777	ABA	15	1200	2600	11,20	40	9,36	①
1100004681	ABA	15	1200	3000	11,20	40	9,36	✓

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® Regips® A platen



Gyproc® Regips A 12,5

Gyproc® platen met 30% gerecycleerd gips

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004265	ABA	12,5	1200	2800	8,75	40	7,85	☑
1100004264	ABA	12,5	1200	3000	8,75	40	7,85	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® Habito® platen



HABITO® 12,5

Hoogwaardige Gyproc® plaat aangepast aan het hedendaagse wooncomfort

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004317	ABA	12,5	600	2600	12	48	16,34	☑
1100004349	ABA	12,5	1200	2600	12	40	14,27	☑
1100004350	ABA	12,5	1200	2800	12	40	14,27	☑
1100004351	ABA	12,5	1200	3000	12	40	14,27	☑
1100004353	ABA	12,5	1200	2600	12	20	14,30	☑
1100004216	ABA	12,5	1200	2800	12	20	14,30	☑
1100004354	ABA	12,5	1200	3000	12	20	14,30	☑



HABITO® Hydro 12,5

Hoogwaardige Gyproc® plaat met verhoogde waterwerendheid aangepast aan het hedendaagse wooncomfort

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004384	ABA	12,5	600	2600	12,20	48	24,86	☑
1100004383	ABA	12,5	1200	2600	12,20	40	21,71	☑
1100004352	ABA	12,5	1200	3000	12,20	40	21,71	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® Activ'Air® PREMIUM platen



Gyproc® A Premium 12,5

Luchtzuiverende Gyproc® platen met premium witte en gladde afwerking



Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004631	ABA	12,5	1200	2600	8,80	40	11,25	①

Paletten zijn voorzien van beschermhoes



Gyproc® Activ'Air® Premium - A 4xABA 12,5

Gyproc® bouwplaten met luchtzuiverende kwaliteiten en wit karton



Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004629	4xABA	12,5	600	2500	8,80	40	14,27	☑
1100004630	4xABA	12,5	1200	2500	8,80	40	13,69	☑

Paletten zijn voorzien van beschermhoes

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® Rf platen



Gyproc® Rf 12,5

Gyproc® platen met verhoogde brandwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004249	ABA	12,5	600	2600	10,30	40	10,58	☑
1100004713	ABA	12,5	1200	2600	10,30	50	10,31	☑
1100004776	ABA	12,5	1200	3000	10,30	40	10,31	☑



Gyproc® Rf 4xABA 12,5

Gyproc® platen met verhoogde brandwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004339	4xABA	12,5	1200	2500	10,30	50	11,80	☑



Gyproc® Rf 15

Gyproc® platen met verhoogde brandwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004394	ABA	15	600	2600	12,30	32	11,49	☑
1100004778	ABA	15	1200	2600	12,30	40	11,24	☑
1100004714	ABA	15	1200	3000	12,30	30	11,24	☑
1100004779	ABA	15	1200	2600	12,30	16	11,28	☑
1100004780	ABA	15	1200	3000	12,30	16	11,28	☑



Gyproc® Rf 4xABA 15

Gyproc® platen met verhoogde brandwerendheid


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004577	4xABA	15	600	2500	12,30	40	13,04	☑
1100004796	4xABA	15	1200	2500	12,30	40	12,73	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.


Gyproc® WR platen



Gyproc® WR 9,5

Gyproc® platen met verhoogde waterwerendheid


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004749	ABA	9,5	600	2600	7,60	52	12,18	☑
1100004486	RBR	9,5	600	1200	7,60	72	10,24	☑



Gyproc® WR 12,5

Gyproc® platen met verhoogde waterwerendheid


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004794	ABA	12,5	600	2600	10,30	80	12,97	☑
1100004715	ABA	12,5	1200	2600	10,30	50	12,66	☑
1100004774	ABA	12,5	1200	3000	10,30	40	12,66	☑
1100004790	ABA	12,5	1200	2600	10,30	20	12,69	☑
1100004775	ABA	12,5	1200	3000	10,30	20	12,69	☑



Gyproc® WR 4xABA 12,5

Gyproc® platen met verhoogde waterwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004648	4xABA	12,5	600	2500	10,30	40	14,48	☑
1100004649	4xABA	12,5	1200	2500	10,30	40	14,12	☑



Gyproc® WR 15

Gyproc® platen met verhoogde waterwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004781	ABA	15	1200	2600	13,30	40	13,89	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® SoundBloc® platen



SoundBloc® 12,5

Gyproc® platen met verhoogde geluidswerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
1100004333	ABA	12,5	600	2600	12,50	60	11,80	☑
1100004325	ABA	12,5	1200	2600	12,50	40	10,57	☑
1100004326	ABA	12,5	1200	3000	12,50	40	10,57	☑
1100004327	ABA	12,5	1200	2600	12,50	20	10,60	☑
1100004627	ABA	12,5	1200	3000	12,50	16	10,60	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Gyproc® DuraGyp® Standaard platen



DuraGyp® Standaard 12,5

Gyproc® platen met verhoogde stootvastheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004658	ABA	12,5	1200	2600	11,80	20	9,03	☑
1100004657	ABA	12,5	1200	3000	11,80	20	9,03	☑



DuraGyp® Standaard 15

Gyproc® platen met verhoogde stootvastheid


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004493	ABA	15	1200	2600	14,20	20	12,20	☑

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Voorraadproducten per plaat leverbaar
mits meerkost van 25 €/pal.
Niet voorraadproducten steeds
per volle pallet.

Placoplatre® BA platen



Placoplatre® BA 25

Gipsplaat voor plafonds met hoge brandwerendheid

	Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€/ m²	Levertermijn
NIEUW	1100011105	ABA	25	900	2500	18,30	36	18,14	☑
NIEUW	1100011106	ABA	25	900	2600	18,30	36	18,14	②

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Af te nemen per volle pallet.

Gyproc® Gygant® platen



Gyproc® Gygant®

Kamerbrede Gyproc® platen voor plafondbekledingen met geaccentueerde naden

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004687	RBR	9,5	600	2600	6,80	104	7,99	☑
1100004688	RBR	9,5	600	3000	6,80	104	7,99	☑
1100004689	RBR	9,5	600	3600	6,80	104	7,99	☑
1100004690	RBR	9,5	600	4200	6,80	104	7,99	☑

Minimum afname van 10 platen per lengte

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Af te nemen per volle pallet.

Gyproc® Gyplat® platen



Gyproc® Gyplat® 9,5

Gyproc® bouwplaten voor gipsbepleistering


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004754	RBR	9,5	400	2000	6,80	270	7,90	☒
1100004783	RBR	9,5	600	2000	6,80	132	7,82	☒

Steeds af te nemen per volle pallet

2. Platen

2.1 Gyproc® platen

Gyproc® LP platen




Gyproc® LP

Gyproc® platen met loodbekleding (1/2/3 mm) op de rugzijde

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004791	ABA	14,5	600	2600	31,50	1		①
1100004665	ABA	15,5	600	2600	31,50	1		①
1100004792	ABA	13,5	600	2600	31,50	1		①

Prijs op aanvraag. Levertermijn: max. 4 weken



Gyproc® Loodstrip

Zelfklevende loodstrip ter afscherming van naden tussen Gyproc® LP platen

Artikelcode	Verpakking	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Gewicht per rol	€ / m	Levertermijn
1200001750	Rol	1	50	20000	0,60	12 kg		①
1200001731	Rol	2	50	10000	1,19	12 kg		①
1200001732	Rol	3	50	8000	1,79	14 kg		①

Prijs op aanvraag. Levertermijn: max. 4 weken

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Af te nemen per volle verpakking. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Gyptone® tegels




Gyptone® Base

Gyptone® Activ'Air® tegels - Gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m²	Levertermijn
1100004075	--	A	10	600	600	7,60	Doos	8	16	25,04	☑
1100004076	--	E15	10	600	600	7,60	Doos	8	16	33,28	②
1100004077	--	D2	12,5	600	600	9,52	Doos	6	16	42,87	☑




Gyptone® Line 4

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m²	Levertermijn
1100004056	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	34,80	②
1100004057	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	43,03	②
1100004058	Wit	D2	12,5	600	600	7,87	Doos	6	16	51,74	②




Gyptone® Point 11

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m²	Levertermijn
1100004059	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	33,62	☑
1100004060	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	41,87	②
1100004061	Wit	D2	12,5	600	600	8,43	Doos	6	16	51,74	☑



Gyptone® Point 12

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m²	Levertermijn
1100004062	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	33,62	①
1100004063	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	41,87	①
1100009080	Wit	D2	12,5	600	600	9,06	Doos	6	16	51,74	①



Kantvorm A



Kantvorm E15



Kantvorm D2

Geperforeerde Gyptone® tegels zijn op de rugzijde voorzien van een wit akoestisch vlies.

Bestel bijhorende metalen profielstructuur, bv. Cross-Lock Unipro van API of Systeem Focus Ds van Ecophon bij de desbetreffende fabrikant.

Customer Service Charter 2026 PRO Gyproc®

☑ Stock | ① Op aanvraag | ① Een week | ② Twee weken | ③ Drie weken




2. Platen

2.2 Plafondplaten

Af te nemen per volle verpakking. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Gyptone® tegels




Gyptone® Quattro 20

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m ²	Levertermijn
1100004065	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	33,62	☑
1100004066	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	41,87	②
1100004070	Wit	D2	12,5	600	600	9,52	Doos	6	16	51,74	☑




Gyptone® Quattro 22

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m ²	Levertermijn
1100004067	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	33,62	①
1100004069	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	41,87	①
1100004068	Wit	D2	12,5	600	600	8,70	Doos	6	16	51,74	①




Gyptone® Quattro 50

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m ²	Levertermijn
1100004072	Wit	A	10	600	600	7,87	Doos	8	16	33,62	②
1100004073	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	41,87	②
1100004074	Wit	D2	12,5	600	600	7,87	Doos	6	16	51,74	②



Gyptone® Sixto® 60

Gyptone® Activ'Air® tegels - Geperforeerde gipstegels met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve systeemplafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	Verp.	#/ verp.	# verp. / pal	€/ m ²	Levertermijn
1100004078	Wit	A	10	600	600	6,60	Doos	8	16	35,99	②
1100004079	Wit	E15	10	600	600	6,60	Doos	8	16	44,20	②
1100004080	Wit	D2	12,5	600	600	7,97	Doos	6	16	51,74	②



Kantvorm A



Kantvorm E15



Kantvorm D2

Geperforeerde Gyptone® tegels zijn op de rugzijde voorzien van een wit akoestisch vlies.


Bestel bijhorende metalen profielstructuur, bv. Cross-Lock Unipro van API of Systeem Focus Ds van Ecophon bij de desbetreffende fabrikant.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Gyptone® BIG Activ'Air® platen




BIG Gyptone® Line 5

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004534	Wit	4xABA	12,5	900	2700	8,16	33,68	①



BIG Gyptone® Line 6

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004083	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	30,42	②




BIG Gyptone® Quattro 40

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004535	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	36,79	②




BIG Gyptone® Quattro 41

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004064	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	30,42	☑



BIG Gyptone® Quattro 42

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004071	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	30,42	②

Geperforeerde Gyptone® BIG Activ'Air® platen zijn op de rugzijde voorzien van een wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Gyptone® BIG Activ'Air® platen




BIG Gyptone® Quattro 43

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004536	Wit	4xABA	12,5	900	2700	8	33,68	①




BIG Gyptone® Quattro 44

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004537	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	36,79	②




BIG Gyptone® Quattro 46

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004081	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	30,42	②



BIG Gyptone® Quattro 47

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004082	Wit	4xABA	12,5	1200	2400	8	30,42	②



BIG Gyptone® Sixto® 63

Geperforeerde gipsplaten 4xABA met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004492	Wit	4xABA	12,5	600	600	8	38,09	②


Geperforeerde Gyptone® BIG Activ'Air® platen zijn op de rugzijde voorzien van een wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Gyptone® BIG Activ'Air® Curve platen




BIG Gyptone® Curve Base

Gipsplaten ABA met Activ'Air® voor gebogen akoestische plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100009850	--	ABA	6,5	1200	2400	7,22	19,59	①




BIG Gyptone® Curve Line 6

Geperforeerde gipsplaten ABA met Activ'Air® voor gebogen akoestische plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004479	Wit	ABA	6,5	1200	2400	6,39	44,82	①




BIG Gyptone® Curve Quattro 41

Geperforeerde gipsplaten ABA met Activ'Air® voor gebogen akoestische plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004478	Wit	ABA	6,5	1200	2400	6,20	44,82	①



BIG Gyptone® Curve Sixto® 63

Geperforeerde gipsplaten ABA met Activ'Air® voor gebogen akoestische plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004480	Wit	ABA	6,5	1200	2400	6,25	44,82	①


Geperforeerde Gyptone® BIG Activ'Air® Curve platen zijn op de rugzijde voorzien van een wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Rigitone® Activ'Air® platen




Rigitone® 6/18

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004454	Wit	GBC	12,5	1188	1998	10,18	33,88	②
1100004453	Zwart	GBC	12,5	1188	1998	10,18	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.




Rigitone® 8/18

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004456	Wit	GBC	12,5	1188	1998	9,47	33,88	☑
1100004455	Zwart	GBC	12,5	1188	1998	9,47	33,88	☑

Steeds af te nemen per volle verpakking.




Rigitone® 10/23

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004458	Wit	GBC	12,5	1196	2001	9,54	33,88	②
1100004457	Zwart	GBC	12,5	1196	2001	9,54	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigitone® 12/25

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004460	Wit	GBC	12,5	1200	2000	9,19	33,88	②
1100004459	Zwart	GBC	12,5	1200	2000	9,19	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.

Geperforeerde Rigitone® Activ'Air® platen zijn op de rugzijde voorzien van een zwart of wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Rigitone® Activ'Air® platen




Rigitone® 15/30

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004322	Wit	GBC	12,5	1200	1980	9,07	33,88	②
1100004321	Zwart	GBC	12,5	1200	1980	9,07	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.




Rigitone® 12-20/66

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004462	Wit	GBC	12,5	1188	1980	9,11	33,88	☑
1100004461	Zwart	GBC	12,5	1188	1980	9,11	33,88	☑

Steeds af te nemen per volle verpakking.




Rigitone® 8-15-20

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004464	Wit	GBC	12,5	1200	2000	10,43	33,88	②
1100004463	Zwart	GBC	12,5	1200	2000	10,43	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigitone® 8-15-20 Super

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004466	Wit	GBC	12,5	1200	1960	10,04	33,88	☑
1100004465	Zwart	GBC	12,5	1200	1960	10,04	33,88	☑

Steeds af te nemen per volle verpakking.

Geperforeerde Rigitone® Activ'Air® platen zijn op de rugzijde voorzien van een zwart of wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Rigitone® Activ'Air® platen




Rigitone® 12-20-35

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004468	Wit	GBC	12,5	1200	2000	9,92	33,88	②
1100004467	Zwart	GBC	12,5	1200	2000	9,92	33,88	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigitone® Quattro 8/18

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004470	Wit	GBC	12,5	1188	1998	10,05	39,99	☑
1100004469	Zwart	GBC	12,5	1188	1998	10,05	39,99	☑

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigitone® Quattro 12/25

Geperforeerde gipsplaten GBC met Activ'Air® voor akoestische en decoratieve plafonds



Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004472	Wit	GBC	12,5	1200	2000	8,68	44,96	②
1100004471	Zwart	GBC	12,5	1200	2000	8,68	44,96	②

Steeds af te nemen per volle verpakking.


Geperforeerde Rigitone® Activ'Air® platen zijn op de rugzijde voorzien van een zwart of wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.2 Plafondplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Climafit Rigitone® platen




Climafit Rigitone® R 6/18 BT

Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100009968	Zwart	GBC	10	1188	1998	8,50	60,00	①




Climafit Rigitone® 8/18 BT

Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100004647	Zwart	GBC	10	1188	1998	8,50	60,00	①



Climafit Rigitone® 8/18 Quattro

Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100009894	Zwart	GBC	10	1188	1998	8,50	60,00	①



Climafit Rigitone® 12/25 WT

Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100008272	Wit	GBC	10	1200	2000	8,50	60,00	①



Climafit Rigitone® 15/30 WT

Artikelcode	Vlies	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	€ / m ²	Levertermijn
1100010154	Wit	GBC	10	1200	1980	8,50	60,00	①


Climafit Rigitone® platen zijn op de rugzijde voorzien van een zwart of wit akoestisch vlies.

2. Platen

2.3 Isolatieplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.


Thermisch en akoestisch isolerende platen



Doublissimo® - 12,5/40

Gyproc® plaat 12,5 mm + 40 mm EPS Neopor


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004740	ABA	53	1200	2600	10,10	22	19,91	☑



Doublissimo® - 12,5/50

Gyproc® plaat 12,5 mm + 50 mm EPS Neopor


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004743	ABA	63	1200	2600	10,30	19	21,07	②



Doublissimo® - 12,5/60

Gyproc® plaat 12,5 mm + 60 mm EPS Neopor


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004741	ABA	73	1200	2600	10,40	16	22,50	②



Doublissimo® - 12,5/80

Gyproc® plaat 12,5 mm + 80 mm EPS Neopor

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004744	ABA	93	1200	2600	10,70	13	26,94	②



Doublissimo® - 12,5/100

Gyproc® plaat 12,5 mm + 100 mm EPS Neopor


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004742	ABA	113	1200	2600	11	10	31,27	②

2. Platen

2.3 Isolatieplaten

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet of meerkost van 25 €/pal voor onvolledige pallet.

Thermisch en akoestisch isolerende platen



Doublissimo® - 12,5/120

Gyproc® plaat 12,5 mm + 120 mm EPS Neopor

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004745	ABA	133	1200	2600	11,20	9	36,83	①


Prijs op aanvraag.

2. Platen

2.4 Aquaroc® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar
zonder meerkost. Niet voorraadproducten
steeds per volle pallet.

Aquaroc® cementplaten



Aquaroc® 12,5

Cementplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100002819	GBC	13	1200	2600	12,80	15	34,69	☑
1100002820	GBC	13	1200	3000	12,80	15	34,69	①

2. Platen

2.5 Rigidur® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet.

Rigidur® GF-H platen



Rigidur® GF-H 10

Gipsvezelplaten met homogene densiteit

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004624	GBC	10	1000	1500	12	70	12,21	②
1100004619	GBC	10	1195	2600	12	50	11,72	①



Rigidur® GF-H 12,5

Gipsvezelplaten met homogene densiteit

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004594	ABA	12,5	1200	2600	15	30	15,31	☑
1100004592	GBC	12,5	1195	2600	15	30	14,32	①



Rigidur® GF-H 15

Gipsvezelplaten met homogene densiteit

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004625	ABA	15	1200	2600	18	30	20,13	③



Rigidur® GF-H met Activ'Air® 10

Gipsvezelplaten met verhoogde stootvastheid



Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100009895	GBC	10	1000	1500	12	70	14,15	①
1100008957	GBC	10	1195	2600	12	50	13,65	①

2. Platen

2.5 Rigidur® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet.

Rigidur® GF-H platen



Rigidur® GF-H met Activ'Air® 12,5

Gipsvezelplaten met verhoogde stootvastheid



Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	# / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100008267	ABA	12,5	1200	2600	15	30	17,28	①
1100008962	GBC	12,5	1195	2600	15	30	16,29	①

2. Platen

2.5 Rigidur® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet.

Rigidur® Floor platen



Rigidur® Floor E20

Vezelversterkte estrich-vloerelementen


Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004087	GBC	20	500	1500	24,10	48	32,95	☑



Rigidur® Floor E25

Vezelversterkte estrich-vloerelementen

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004671	GBC	25	500	1500	30,10	40	36,34	☑



Rigidur® Floor E30 MW

Vezelversterkte estrich-vloerelementen met minerale wol

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004088	GBC	30	500	1500	25,70	48	44,26	☑



Rigidur® Floor E30 HF

Vezelversterkte estrich-vloerelementen met houtvezel isolatie

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004737	GBC	30	500	1500	26,10	48	44,26	③



Rigidur® Floor E35 MW

Vezelversterkte estrich-vloerelementen met minerale wol

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004672	GBC	35	500	1500	31,70	40	49,29	☑

2. Platen

2.5 Rigidur® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet.

Rigidur® Floor platen



Rigidur® Floor E40 PS

Vezelversterkte estrich-vloerelementen met PS isolatie

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m ²)	# / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100008714	GBC	40	500	1500	24,50	48	38,48	③

2. Platen

2.5 Rigidur® platen

Rigidur® Toebehoren



Rigidur® Nature Line vloerlijm

Vloerlijm met hoge kleefkracht, vrij van solventen en gevaarlijke stoffen.

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / verpak.	Levertermijn
1200001847	Fles	1 kg	Doos	6	24,95	☒

Af te nemen per omverpakking.



Rigidur® Nature Line voegenlijm 310 ml

Voegenlijm vrij van solventen en gevaarlijke stoffen.

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / verpak.	Levertermijn
1200001700	Tube	310 ml	Doos	6	10,14	①

Af te nemen per omverpakking.



Rigidur® egalisatiekorrels

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	Inhoud	€ / verpak.	Levertermijn
1200001794	Egalisatiekorrels	Zak	50 l	20,98	☒

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigidur® randisolatie stroken

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	Inhoud	€ / verpak.	Levertermijn
1200001592	Randisolatie 100 mm x 1250 mm x 10 mm	Doos	50 m	135,13	①
1200001385	Randisolatie 30 mm x 1250 mm x 10 mm	Doos	100 m	225,16	☒


Steeds af te nemen per volle verpakking.

2. Platen

2.6 Glasroc® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar zonder meerkost. Niet voorraadproducten steeds per volle pallet.

Glasroc® H platen



Glasroc® H 12,5

Glasvliesversterkte gipsplaten met verhoogde waterwerendheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004559	ABA	12,5	1200	2600	10,50	40	20,47	☒
1100004560	ABA	12,5	1200	3000	10,50	40	20,47	☒

2. Platen

2.6 Glasroc® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar
zonder meerkost. Niet voorraadproducten
steeds per volle pallet.

Glasroc® X platen



Glasroc® X 12,5

Glasvliesversterkte gipsplaten met verhoogde weersbestendigheid

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004222	ABA	12,5	1200	2600	10,90	40	22,11	①
1100004221	ABA	12,5	1200	3000	10,90	40	22,11	☑
1100004220	RBD	12,5	1200	2600	10,90	40	22,11	①
1100004219	RBD	12,5	1200	3000	10,90	40	22,11	☑

2. Platen

2.6 Glasroc® platen

Voorraadproducten per plaat verkrijgbaar
zonder meerkost. Niet voorraadproducten
steeds per volle pallet.

Glasroc® F platen



Glasroc® F 15

Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004591	GBC	15	65	2400	12,80	1000	44,27	①
1100004602	GBC	15	100	2400	12,80	1000	44,27	①
1100004590	GBC	15	135	2400	12,80	1000	44,27	①
1100004724	GBC	15	1200	2400	12,80	32	39,80	☑



Glasroc® F 20

Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004246	GBC	20	120	2000	17	20	53,09	☑
1100004725	GBC	20	1200	2000	17	24	47,78	☑



Glasroc® F 25

Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004726	GBC	25	1200	2000	21,30	20	53,01	☑



Glasroc® F 30

Onbrandbare glasvliesversterkte gipsplaten

Artikelcode	Kantvorm	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Gewicht (kg/m²)	# / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004727	GBC	30	1200	2000	25,50	20	60,89	☑

3. Designelementen

3.1 GypForm

GypForm



Gyproc® GypForm A 1/1

Voorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005726	GypForm A	12,5	100-299	2600	6,62	①
1200005728	GypForm A	12,5	300-599	2600	8,89	①
1200005727	GypForm A	12,5	600-1200	2600	13,32	①



Gyproc® GypForm RF 1/1

Voorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005717	GypForm Rf	15	100-299	2600	8,15	①
1200005752	GypForm Rf	15	300-599	2600	10,60	①
1200005751	GypForm Rf	15	600-1200	2600	19,28	①



Gyproc® GypForm A 2/1

Voorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005743	GypForm A	12,5	100-299	2600	9,80	①
1200005744	GypForm A	12,5	300-599	2600	12,13	①
1200005745	GypForm A	12,5	600-1200	2600	16,47	①



Gyproc® GypForm RF 2/1

Voorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005755	GypForm Rf	15	100-299	2600	12,10	①
1200005753	GypForm Rf	15	300-599	2600	14,61	①
1200005754	GypForm Rf	15	600-1200	2600	21,44	①

Andere typen op aanvraag. Gebruik het formulier 'Prijsaanvraag / Bestelling GypForm' om éénduidig de gewenste afmetingen vast te leggen.

3. Designelementen

3.1 GypForm

GypForm



Gyproc® GypForm A 2/2

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005732	GypForm A	12,5	100-299	2600	8,15	①
1200005735	GypForm A	12,5	300-599	2600	10,36	①
1200005746	GypForm A	12,5	600-1200	2600	14,76	①



Gyproc® GypForm RF 2/2

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005756	GypForm Rf	15	100-299	2600	9,16	①
1200005757	GypForm Rf	15	300-599	2600	11,65	①
1200005768	GypForm Rf	15	600-1200	2600	20,32	①



Gyproc® GypForm A 3/1

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005734	GypForm A	12,5	100-299	2600	11,26	①
1200005733	GypForm A	12,5	300-599	2600	13,50	①
1200005748	GypForm A	12,5	600-1200	26000	17,92	①



Gyproc® GypForm RF 3/1

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005767	GypForm Rf	15	100-299	2600	13,17	①
1200005766	GypForm Rf	15	300-599	2600	15,65	①
1200005769	GypForm Rf	15	600-1200	2600	24,20	①

Andere typen op aanvraag. Gebruik het formulier 'Prijsaanvraag / Bestelling GypForm' om éénduidig de gewenste afmetingen vast te leggen.

3. Designelementen

3.1 GypForm

GypForm



Gyproc® GypForm A 3/3

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005747	GypForm A	12,5	100-299	2600	9,58	①
1200005749	GypForm A	12,5	300-599	2600	11,82	①
1200005750	GypForm A	12,5	600-1200	2600	16,27	①



Gyproc® GypForm RF 3/3

Vorbereide gipskartonvormen met V-groef - niet verlijmd

Artikelcode	Type plaat	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	€ / stuk	Levertermijn
1200005770	GypForm Rf	15	100-299	2600	10,20	①
1200005771	GypForm Rf	15	300-599	2600	12,68	①
1200005772	GypForm Rf	15	600-1200	2600	21,40	①

Andere typen op aanvraag. Gebruik het formulier 'Prijsaanvraag / Bestelling GypForm' om éénduidig de gewenste afmetingen vast te leggen.

Nota's

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.1 Voegproducten

Poeder



Gyproc® JointFiller 45

Universeel voegproduct op gipsbasis voor het vullen van de ABA-voegen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004728	Zak	5 kg	Pallet	105	1,38	☒

Verkrijgbaar per zak.



Gyproc® JointFiller 90

Universeel voegproduct op gipsbasis voor het vullen van de ABA-voegen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004403	Zak	20 kg	Pallet	40	1,38	☒

Verkrijgbaar per zak.



Gyproc® JointFiller 120

Universeel voegproduct op gipsbasis (met langere verwerkingstijd) voor het vullen van de ABA-voegen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004244	Zak	25 kg	Pallet	40	1,38	☒

Verkrijgbaar per zak.



Gyproc® JointFiller Vario

Multifunctioneel voegproduct

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004729	Zak	5 kg	Pallet	108	3,68	☒

Verkrijgbaar per zak.

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.1 Voegproducten

Poeder



Gyproc® JointFiller Vario H

Waterwerend voegproduct op gipsbasis

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004475	Zak	5 kg	Pallet	216	3,85	☒

Verkrijgbaar per 4 zakken.



Rifino Premium

Universeel voegproduct en schildersplamuur op gipsbasis

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004589	Zak	5 kg	Pallet	105	2,20	☒

Verkrijgbaar per zak.



Gyproc® JointFinisher Premium

Voegproduct in poedervorm voor het afwerken van voegen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004588	Zak	5 kg	Pallet	108	2,41	☒

Verkrijgbaar per halve of volle pallet.

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.1 Voegproducten

Kant-en-klaar



Gyproc® ProMix Filler

Krimparme gebruiksklare pasta voor voegen en afwerken van gipskartonplaten

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004163	Emmer	20,4 kg	Pallet	24	2,16	☒

Af te nemen per veelvoud van 8 emmers.



Gyproc® ProMix Premium

Gebruiksklare universele voegspecie als eindlaag in het tweelagige ABA-voegstelsel

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004580	Emmer	20 kg	Pallet	33	3,41	☒

Af te nemen per veelvoud van 11 emmers.



Gyproc® ProMix Light

Lichtgewicht, kant-en-klare voegenvuller en finisher

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004395	Emmer	17,5 kg	Pallet	33	2,19	☒

Af te nemen per veelvoud van 11 emmers.



Gyproc® ProMix Hydro

Gebruiksklare voegspecie voor vochtige ruimtes

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004392	Emmer	15 kg	Pallet	33	3,22	☒

Af te nemen per veelvoud van 11 emmers.

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.1 Voegproducten

Kant-en-klaar



Gyproc® ProMix Airless S

Spuitplamuur voor airless toepassing

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004400	Zak	25 kg	Pallet	40	1	☒

Af te nemen per volle pallet.



LOOPD® Voegmiddel

Voor een makkelijk demonteerbare wand in combinatie met Gyproc® LOOPD® Voegband

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004363	Emmer	20 kg	Pallet	33	2,44	☒

Af te nemen per verpakking.



Rigitone® Mix

Voegmiddel voor Rigitone® platen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / kg	Levertermijn
1100004084	Tube	600 ml	Doos	20	15,15	☒

Af te nemen per omverpakking.

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.2 Afwerkingstoebehoren

Af te nemen per omverpakking.

Hoekbescherming



Gyproc® AquaBead® 90°

Stootvast profiel voor buitenhoeken 90°, met watergeactiveerde lijm

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001562	2,7 m	Doos	50	2,98	☒
1200001552	3 m	Doos	50	2,98	☒

Af te nemen per omverpakking.



Gyproc® AquaBead® Flex Pro

Stootvast plooibaar profiel, met watergeactiveerde lijm

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001595	25 m	Doos	10	3,15	☒



AquaBead® L-Trim

Stootvast stopprofiel voor plaatdikte 12,5 mm, met watergeactiveerde lijm

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001553	3 m	Doos	50	3,50	☒



HABITO® Flex

Zeer stootvast, plooibaar hoekprofiel

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001554	30 m	Doos	10	2,77	☒

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.2 Afwerkingstoebehoren

Af te nemen per omverpakking.

Hoekbescherming



HABITO® L-Trim

Zeer steevast stopprofiel voor plaatdikte 12,5 mm

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001550	3 m	Doos	50	3,26	☒



No-Coat® Arch

Zeer steevast profiel voor gebogen hoekafwerking

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001551	3 m	Doos	10	4	☒



Gyproc® Corner Bead staal

Versterkings- en afwerkingsprofiel voor rechte buitenhoeken (90°)

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001782	3 m	Doos	40	2,69	☒



Gyproc® Metal Edge Trim

Stopprofiel voor Gyproc® platen

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001940	3,05 m	Doos	0	3,17	☒



Gyproc® Board Stop 12,5mm

Stopprofiel voor Gyptone® en Gyproc® platen

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001792	3 m	Doos	100	3,21	☒

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.2 Afwerkingstoebehoren

Af te nemen per omverpakking.

Hoekbescherming



Gyproc® Board Stop 15mm

Stopprofiel voor Gyproc® platen

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001728	3 m	Doos	0	3,82	☒



Gyproc® Control Joint

Afwerkingsprofiel voor dilatatievoegen

Artikelcode	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / m	Levertermijn
1200001740	3,05 m	Doos	0	10,83	☒

4. Voeg- en afwerkingsproducten

4.2 Afwerkingstoebehoren

Af te nemen per omverpakking.

Voegbanden



Gyproc® Papieren voegband P50

Wapeningsband in het ABA-voegsysteem

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001904	50	76	Doos	20	5,26	☒



Gyproc® Zelfklevende voegband G51

Zelfklevende wapeningsband in het ABA-voegsysteem

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001834	50	90	Doos	24	14,16	☒

Af te nemen per omverpakking.



Gyproc® Glasvezel voegband H50

Wapeningsband in het Glasroc® H systeem

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001801	50	25	Doos	40	2,93	☒



Aquaroc® Tape 45

Wapeningsband in het Aquaroc® systeem

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001277	48	45	Doos	8	34,19	①



Gyproc® LOOPD® Voegband

Voegband voor LOOPD® demonteerbaar voegsysteem

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001523	50	90	Doos	12	18,76	☒

5. Profielen en toebehoren

5.1 Metal Stud®

Af te nemen per volle bundel.

Standaard profielen



Metal Stud® MSH
Horizontaal profiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001802	Metal Stud® MSH50	40	40	50	2500	Bundel	8	18	3,29	☑
1200001868	Metal Stud® MSH50	40	40	50	4000	Bundel	8	18	3,29	☑
1200001870	Metal Stud® MSH70	40	40	70	4000	Bundel	8	18	3,91	①
1200001872	Metal Stud® MSH75	40	40	75	4000	Bundel	8	18	3,91	☑
1200001871	Metal Stud® MSH100	40	40	100	4000	Bundel	8	12	4,39	☑
1200001873	Metal Stud® MSH125	40	40	125	4000	Bundel	8	12	6,26	①
1200001768	Metal Stud® MSH150	40	40	150	4000	Bundel	8	12	6,38	①

Af te nemen per volle bundel.

5. Profielen en toebehoren

5.1 Metal Stud®

Af te nemen per volle bundel.

Standaard profielen



Metal Stud® MSV

Verticaal profiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001907	Metal Stud® MSV50	48	51	50	2400	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001874	Metal Stud® MSV50	48	51	50	2600	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001875	Metal Stud® MSV50	48	51	50	2800	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001876	Metal Stud® MSV50	48	51	50	3000	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001899	Metal Stud® MSV50	48	51	50	3200	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001877	Metal Stud® MSV50	48	51	50	3600	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001909	Metal Stud® MSV50	48	51	50	4000	Bundel	8	18	4,29	✓
1200001880	Metal Stud® MSV70	48	51	70	2600	Bundel	8	18	4,73	①
1200001881	Metal Stud® MSV70	48	51	70	2800	Bundel	8	18	4,73	①
1200001882	Metal Stud® MSV70	48	51	70	3000	Bundel	8	18	4,73	①
1200001878	Metal Stud® MSV70	48	51	70	3200	Bundel	8	18	4,73	①
1200001883	Metal Stud® MSV70	48	51	70	3600	Bundel	8	18	4,73	①
1200001879	Metal Stud® MSV70	48	51	70	4000	Bundel	8	18	4,73	①
1200001884	Metal Stud® MSV75	48	51	75	2600	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001888	Metal Stud® MSV75	48	51	75	2800	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001893	Metal Stud® MSV75	48	51	75	3000	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001891	Metal Stud® MSV75	48	51	75	3200	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001886	Metal Stud® MSV75	48	51	75	3600	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001914	Metal Stud® MSV75	48	51	75	4000	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001733	Metal Stud® MSV75	48	51	75	5000	Bundel	8	18	4,73	✓
1200001894	Metal Stud® MSV100	48	51	100	2600	Bundel	8	12	5,24	①
1200001908	Metal Stud® MSV100	48	51	100	3000	Bundel	8	12	5,24	✓
1200001917	Metal Stud® MSV100	48	51	100	3600	Bundel	8	12	5,24	✓
1200001889	Metal Stud® MSV100	48	51	100	4000	Bundel	8	12	5,24	✓
1200001913	Metal Stud® MSV125	48	51	125	3600	Bundel	8	12	7,13	①
1200001694	Metal Stud® MSV125	48	51	125	4000	Bundel	8	12	7,13	①
1200001900	Metal Stud® MSV125	48	51	125	4800	Bundel	8	12	7,13	①
1200001770	Metal Stud® MSV125	48	51	125	5000	Bundel	8	12	7,13	①
1200001756	Metal Stud® MSV150	48	51	150	3600	Bundel	8	12	8,55	①
1200001758	Metal Stud® MSV150	48	51	150	4000	Bundel	8	12	8,55	①


Af te nemen per volle bundel.

5. Profielen en toebehoren

5.1 Metal Stud®

Af te nemen per volle bundel.

Akoestische profielen



Metal Stud® SoundBloc®

Verticale profielen voor een optimale geluidsisolatie

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001722	Metal Stud® MSdB50	49	47	50	2600	Bundel	4	24	5,81	☑
1200001723	Metal Stud® MSdB50	49	47	50	3000	Bundel	4	24	5,81	☑
1200001724	Metal Stud® MSdB75	49	47	75	2600	Bundel	4	24	6,12	☑
1200001725	Metal Stud® MSdB75	49	47	75	3000	Bundel	4	24	6,12	☑
1200001617	Metal Stud® MSdB100	49	47	100	2600	Bundel	4	24	6,73	⌚
1200001618	Metal Stud® MSdB100	49	47	100	3000	Bundel	4	24	6,73	⌚



Metal Stud® SoundBloc® Int

Verticaal binnenhoekprofiel voor een optimale geluidsisolatie

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001745	Metal Stud® dB Int	60	10		3000	Bundel	5	0	5,77	⌚



Metal Stud® SoundBloc® Ext

Verticaal buitenhoekprofiel voor een optimale geluidsisolatie

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001746	Metal Stud® dB Ext	60	10		3000	Bundel	5	0	5,77	⌚

5. Profielen en toebehoren

5.1 Metal Stud®

Af te nemen per volle bundel.

Versterkte profielen



Metal Stud® MSP

Verhoogd horizontaal profiel, dikte 1 mm

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001947	Metal Stud® MSP50	60	60	50	4000	Bundel	8	18	10,84	②
1200005106	Metal Stud® MSP70	60	60	70	4000	Bundel	8	18	14,76	②
1200001942	Metal Stud® MSP75	60	60	75	4000	Bundel	8	18	12,54	②
1200001901	Metal Stud® MSP100	60	60	100	4000	Bundel	8	12	14,17	②



Metal Stud® MSR

Verticaal versterkt profiel, dikte 1,5 mm


Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001948	Metal Stud® MSR50	40	40	50	3000	Bundel	8	18	12,83	②
1200001902	Metal Stud® MSR50	40	40	50	4000	Bundel	8	18	12,83	②
1200005045	Metal Stud® MSR70	40	40	70	3000	Bundel	8	18	14,76	②
1200005016	Metal Stud® MSR70	40	40	70	4000	Bundel	8	18	14,76	②
1200001945	Metal Stud® MSR75	40	40	75	3000	Bundel	8	18	15,27	②
1200001943	Metal Stud® MSR75	40	40	75	4000	Bundel	8	18	15,27	②
1200001944	Metal Stud® MSR100	40	40	100	3000	Bundel	8	12	17,76	②
1200001946	Metal Stud® MSR100	40	40	100	4000	Bundel	8	12	17,76	②

5. Profielen en toebehoren

5.1 Metal Stud®

Af te nemen per omverpakking.

Toebehoren Metal Stud®



Gyproc® Soepele isolatieband

Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001905	10	10	Doos	20	2,38	☑
1200001906	20	10	Doos	6	5,23	☑
1200001702	50	10	Doos	4	8,12	☑



Gyproc® Akoestische koppelingsband


Artikelcode	Breedte (mm)	Lengte (m)	Omverpakking	# / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001613	50	10	Doos	6	9,05	🕒

5. Profielen en toebehoren

5.2 PlaGyp®

Af te nemen per volle bundel.

Plagyp® Profielen




PlaGyp® PC 60/27

Plafondprofiel voor het PlaGyp® plafondsysteem

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001754	PlaGyp® PC 60/27	27	27	60	3000	Bundel	8	18	4,51	☒
1200001938	PlaGyp® PC 60/27	27	27	60	4000	Bundel	8	18	4,51	☒

Af te nemen per volle bundel.



PlaGyp® PU 27/48

Randprofiel voor het PlaGyp® plafondsysteem

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001939	PlaGyp® PU27/48	27	48	30	4000	Bundel	8	18	4,15	☒

Af te nemen per volle bundel.



PlaGyp® L-profiel

Stalen hoekprofiel


Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001929	PlaGyp® L-profiel	30	30		3000	Bundel	10	100	2,59	☒

5. Profielen en toebehoren

5.2 PlaGyp®

Af te nemen per volle verpakking.

PlaGyp® Hangers



PlaGyp® PL60/100

Verbindingsstuk voor PlaGyp® PC60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001934	PlaGyp® PL60/100	Doos	50	Pallet	140	1,24	☑

Af te nemen per omverpakking.



PlaGyp® PH60

Plafondhanger onder houten draagstructuren voor profielen PlaGyp® PC60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001937	PlaGyp® PH60/200	Doos	100	Pallet	180	0,87	☑
1200001557	PlaGyp® PH60/300	Doos	100	Pallet	100	1,15	☑

Af te nemen per omverpakking.



PlaGyp® PV60/120

Veerklomplafondhanger voor profiel PlaGyp® PC60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001936	PlaGyp® PV60/120	Doos	100	Pallet	68	1,64	☑

Af te nemen per omverpakking.



PlaGyp® PU60/125

Universele plafondhanger voor PlaGyp® PC60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001771	PlaGyp® PU60/125	Doos	50	Pallet	210	0,84	☑

Af te nemen per omverpakking.

5. Profielen en toebehoren

5.2 PlaGyp®

Af te nemen per volle verpakking.

PlaGyp® Hangers




PlaGyp® PD60/60

Verbindingsruiter voor het PlaGyp® D plafondsysteem

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001935	PlaGyp® PD60/60	Doos	100	Pallet	70	0,92	☑

Af te nemen per omverpakking.



PlaGyp® R150/

Ophangdraad met oog

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001932	PlaGyp® R150/1000	Doos	100	Pallet	50	1,15	☑
1200001930	PlaGyp® R150/250	Doos	100	Pallet	150	0,48	☑
1200001931	PlaGyp® R150/500	Doos	100	Pallet	100	0,84	☑

Af te nemen per verpakking.



PlaGyp® R155/3000

Ophangdraad

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001652	PlaGyp® R155/3000	Doos	50	Pallet	0	2,46	☑



PlaGyp® Nonius afhanger NH

Nonius-plafondhanger voor profiel PlaGyp® PC 60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001783	PlaGyp® Nonius afhanger NH	Doos	100	Pallet	60	0,82	☑

5. Profielen en toebehoren

5.2 PlaGyp®

Af te nemen per volle verpakking.

PlaGyp® Hangers



PlaGyp® NL

Nonius-bovendeel voor PlaGyp® NH Nonius-plafondhanger

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001784	PlaGyp® NL 200	Doos	50	Pallet	0	0,48	☑
1200001785	PlaGyp® NL 300	Doos	50	Pallet	0	0,59	①
1200001786	PlaGyp® NL 400	Doos	50	Pallet	0	0,77	①
1200001787	PlaGyp® NL 600	Doos	50	Pallet	0	1,12	☑
1200001788	PlaGyp® NL 800	Doos	50	Pallet	0	1,52	①
1200001789	PlaGyp® NL 1000	Doos	50	Pallet	0	1,91	☑



PlaGyp® NB

Nonius-borgpen

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001790	PlaGyp® Nonius Borgpen	Doos	100	Pallet	100	0,17	☑



PlaGyp® QV60/27

Gelijkverbinder voor profiel PlaGyp® PC 60/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001310	PlaGyp® QV60/27	Doos	100	Pallet	66	0,66	☑



PlaGyp® PD60/60 dB

Akoestische verbinder

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001720	PlaGyp® PD60/60 dB	Doos	1	Pallet	100	5,39	☑

5. Profielen en toebehoren

5.2 PlaGyp®

Af te nemen per volle verpakking.

PlaGyp® Hangers



PlaGyp® PU60/125 dB

Universele akoestische plafondhanger

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001721	PlaGyp® PU60/125 dB	Doos	35	Pallet	50	5,46	☒

5. Profielen en toebehoren

5.3 Toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Toebehoren specifieke toepassingen



PlaGyp® Afhanganker PA

Universele akoestische hanger

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001693	PlaGyp® PA 40/120	Doos	50	Pallet	0	5,59	☒

Af te nemen per volle verpakking.



Gyproc® Veerregel RB66

Verende plaatdragende regel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001941	Gyproc® Veerregel RB66	20	20	66	3000	Bundel	10	30	2,62	☒

Steeds af te nemen per volle bundel.




Gyproc® Fixing Channel

Universeel toepasbaar metalen profiel

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / stuk	Levertermijn
1200001479	2400	22	Doos	10	4,11	

Steeds af te nemen per volle bundel.



Hoekprofiel Stil® CR2

Stalen hoekprofiel voor Glasroc® F systeem

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200005560	Hoekprofiel Stil® CR2			23	3000	Bundel	30	45	2,85	②


NIEUW

5. Profielen en toebehoren

5.4 Corrosiebestendige C5-M

Af te nemen per volle bundel.

Corrosiebestendige profielen C5-M



Metal Stud® H C5-M

Corrosiebestendig horizontaal wandprofiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001608	Metal Stud® MSH50	40	40	50	4000	Bundel	8	20	13,00	②
1200001609	Metal Stud® MSH75	40	40	75	4000	Bundel	8	20	15,99	②
1200001610	Metal Stud® MSH100	40	40	100	4000	Bundel	8	20	19,45	②



Metal Stud® V C5-M

Corrosiebestendig verticaal wandprofiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001606	Metal Stud® MSV50	50	50	50	3000	Bundel	8	16	14,87	②
1200001607	Metal Stud® MSV75	50	50	75	4000	Bundel	8	12	17,88	②
1200004902	Metal Stud® MSV100	50	50	100	4000	Bundel	8	8	5,24	②



Plafondprofiel CD60/27 C5-M

Corrosiebestendig plafondprofiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001586	Plafondprofiel CD60/27 C5-M	27	27	60	4000	Bundel	12	15	13,33	☑



Randprofiel UD28 C5-M

Corrosiebestendig randprofiel

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	# verp. / pal	€ / m	Levertermijn
1200001577	Randprofiel UD28 C5-M	27	27	50	3000	Bundel	16	28	10,87	☑

5. Profielen en toebehoren

5.4 Corrosiebestendige C5-M

Af te nemen per volle verpakking.

Corrosiebestendige toebehoren C5-M



Gyproc® Verbindingsstuk C5-M

Corrosiebestendig verbindingsstuk

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001578	Gyproc® Verbindingsstuk C5-M	Doos	100	Pallet	0	2,17	☑



Gyproc® Universele plafondhanger C5-M

Corrosiebestendige plafondhanger

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001585	Gyproc® Universele plafondhanger C5-M	Doos	50	Pallet	0	2,81	☑



Gyproc® Verbindingsruiter C5-M

Corrosiebestendige verbindingsruiter

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001579	Gyproc® Verbindingsruiter C5-M	Doos	100	Pallet	30	2,50	☑



Nonius plafondhanger C5-M

Corrosiebestendige Nonius plafondhanger

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001580	Nonius plafondhanger C5-M	Doos	100	Pallet	0	2,86	☑

5. Profielen en toebehoren

5.4 Corrosiebestendige C5-M

Af te nemen per volle verpakking.

Corrosiebestendige toebehoren C5-M



Nonius bovendeel C5-M

Corrosiebestendig bovendeel voor Nonius-plafondhanger C5-M

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001584	Nonius bovendeel C5-M 290	Doos	50	Pallet	50	4,28	②
1200001582	Nonius bovendeel C5-M 490	Doos	50	Pallet	50	4,64	☑
1200001581	Nonius bovendeel C5-M 990	Doos	50	Pallet	50	7,23	☑



Nonius borgpen RVS

Roestvrij stalen Nonius borgpen voor het C5-M systeem

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001587	Nonius borgpen RVS	Doos	100	Pallet	0	1,50	☑



Gyproc® Corrosiewerende spray 400 ml

Spray ter bescherming van zaagsneden van het C5-M systeem

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	Inhoud	€ / verpak.	Levertermijn
1200001588	Gyproc® Corrosiewerende spray	Spuitbus	400 ml	40,10	☑

5. Profielen en toebehoren

5.5 Vertebra

Af te nemen per volle verpakking.


Vertebra profielen



Vertebra GV

Flexibel horizontaal profiel voor gebogen wanden en voorzetwanden

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001614	Vertebra GV50	32	32	50	20000	Doos	1	12,84	☑
1200001615	Vertebra GV75	32	32	75	20000	Doos	1	23,45	☑



Vertebra VT50

Flexibel primair plafondprofiel voor gebogen Vertebra-plafonds

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001919	Vertebra VT50	62	55	45	3000	Bundel	6	18,21	☑



Vertebra SP50/27

Plaatdragend plafondprofiel voor gebogen Vertebra-plafonds

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001920	Vertebra SP50/27	27	27	50	3000	Bundel	10	3,96	☑



Vertebra VAF

Flexibel aansluitingsprofiel in Vertebra-plafonds

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001925	Vertebra VAF	36	70	50	3000	Bundel	6	13,33	③



Vertebra VAR

Randprofiel voor rechte aansluitingen onder willekeurige hoek

Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001924	Vertebra VAR			50	1500	Bundel	10	13,47	③

5. Profielen en toebehoren

5.5 Vertebra

Af te nemen per volle verpakking.

Vertebra profielen



Vertebra VS30

Flexibel trapprofiel voor gebogen opkanten


Artikelcode	Artikelnaam	H1 (mm)	H2 (mm)	Basis (mm)	Lengte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / m	Levertermijn
1200001926	Vertebra VS30	33	76	50	3000	Bundel	6	14,01	☒

5. Profielen en toebehoren

5.5 Vertebra

Af te nemen per volle verpakking.


Vertebra toebehoren



Vertebra VU50/27

Verbindingsstuk voor plaatdragend profiel Vertebra SP50/27

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001921	Vertebra VU50/27	Doos	20	Pallet	0	1,68	☒



PlaGyp® R150/

Ophangdraad met oog

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001932	PlaGyp® R150/1000	Doos	100	Pallet	50	1,15	☒
1200001930	PlaGyp® R150/250	Doos	100	Pallet	150	0,48	☒
1200001931	PlaGyp® R150/500	Doos	100	Pallet	100	0,84	☒

Af te nemen per verpakking.



PlaGyp® R160

Ophangdraad met haak

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001923	PlaGyp® R160/250	Doos	100	Pallet	150	0,76	☒



Vertebra VV50/2x4

Dubbele veerklem

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001922	Vertebra VV50/2x4	Doos	200	Pallet	0	0,63	☒

5. Profielen en toebehoren

5.6 Inspectieluiken Prolock

ProLock Easy



ProLock Easy


Wit poedergelakt inspectieluik voor inbouw in wand of plafond 12,5 mm

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001713	Steel	300	300	1 x 12,5 mm	WR	70,81	☒
1200001714	Steel	400	400	1 x 12,5 mm	WR	72,03	☒

5. Profielen en toebehoren

5.6 Inspectieluiken Prolock


ProLock Alu Standaard



ProLock Alu Standaard Enkel

Standaard inspectieluik met aluminium kader en ingebouwde 12,5 mm WR plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001810	Alu	200	200	1 x 12,5 mm	WR	75,81	☑
1200001814	Alu	300	300	1 x 12,5 mm	WR	80,46	☑
1200001815	Alu	400	400	1 x 12,5 mm	WR	88,17	☑
1200001816	Alu	500	500	1 x 12,5 mm	WR	97,46	☑
1200001817	Alu	600	600	1 x 12,5 mm	WR	103,68	☑
1200001842	Alu	600	800	1 x 12,5 mm	WR	207,34	③
1200001838	Alu	600	1200	1 x 12,5 mm	WR	292,41	☑
1200001812	Alu	800	800	1 x 12,5 mm	WR	327,98	☑
1200001835	Alu	1000	1000	1 x 12,5 mm	WR	394,52	③



ProLock Alu Standaard Dubbel

Standaard inspectieluik met aluminium kader en ingebouwde 2 x 12,5 mm WR plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001715	Alu	200	200	2 x 12,5 mm	WR	92,83	③
1200001688	Alu	300	300	2 x 12,5 mm	WR	100,56	③
1200001689	Alu	400	400	2 x 12,5 mm	WR	112,95	③
1200001690	Alu	500	500	2 x 12,5 mm	WR	129,98	③
1200001837	Alu	600	600	2 x 12,5 mm	WR	153,18	③

- Alle ProLock Alu luiken zijn standaard voorzien van minstens 2 onzichtbare snapsluitingen.
- Op aanvraag kunnen de luiken voorzien worden van 1 of meerdere vierkantsluitingen of cylindersloten.
- Niet-voorraadproducten en inspectieluiken op maat, 3 weken levertermijn vanaf schriftelijke bestelling.
- EXTRA KORTING voor grote projecten / grote aantallen, raadpleeg steeds uw Regio Manager.

5. Profielen en toebehoren

5.6 Inspectieluiken Prolock

ProLock Steel brandwerend



ProLock Steel Wand EI 30

Wand- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 12,5 mm WR/Rf plaat


Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001849	Steel	200	200	1 x 12,5 mm	WR/Rf	153,18	③
1200001850	Steel	300	300	1 x 12,5 mm	WR/Rf	170,18	③
1200001821	Steel	400	400	1 x 12,5 mm	WR/Rf	184,12	☑
1200001853	Steel	500	500	1 x 12,5 mm	WR/Rf	202,67	③
1200001822	Steel	600	600	1 x 12,5 mm	WR/Rf	210,41	☑
1200001854	Steel	800	600	1 x 12,5 mm	WR/Rf	247,54	③



ProLock Steel Wand EI 60

Wand- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 2 x 12,5 mm WR/Rf plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001855	Steel	200	200	2 x 12,5 mm	WR/Rf	199,57	③
1200001683	Steel	300	300	2 x 12,5 mm	WR/Rf	215,04	☑
1200001823	Steel	400	400	2 x 12,5 mm	WR/Rf	224,33	☑
1200001684	Steel	500	500	2 x 12,5 mm	WR/Rf	241,35	③
1200001824	Steel	600	600	2 x 12,5 mm	WR/Rf	269,20	☑
1200001685	Steel	600	800	2 x 12,5 mm	WR/Rf	375,97	③



ProLock Steel Schacht EI 30

Schachtwand- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 2 x 12,5 mm WR/Rf plaat


Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001734	Steel	400	400	2 x 12,5 mm	WR/Rf	272,30	③
1200001735	Steel	500	500	2 x 12,5 mm	WR/Rf	318,71	③
1200001736	Steel	600	600	2 x 12,5 mm	WR/Rf	423,92	③
1200001737	Steel	600	800	2 x 12,5 mm	WR/Rf	468,79	③

- Alle ProLock Steel luiken zijn standaard voorzien van minstens 2 onzichtbare snapsluitingen.
- Op aanvraag kunnen de luiken voorzien worden van 1 of meerdere vierkantsluitingen of cylindersloten.
- Niet-voorraadproducten en inspectieluiken op maat, 3 weken levertermijn vanaf schriftelijke bestelling.
- EXTRA KORTING voor grote projecten / grote aantallen, raadpleeg steeds uw Regio Manager.

5. Profielen en toebehoren

5.6 Inspectieluiken Prolock

ProLock Steel brandwerend



ProLock Steel Schacht EI 60

Schachtwand- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 2 x 15 mm WR/Rf plaat + extra Glasroc F plaat op het deurtje

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001675	Steel	200	200	2 x 15 mm*	WR/Rf	396,75	③
1200001661	Steel	300	300	2 x 15 mm*	WR/Rf	471,91	③
1200001471	Steel	400	400	2 x 15 mm*	WR/Rf	505,31	③
1200001674	Steel	400	400	2 x 15 mm*	WR/Rf	526,22	③
1200001676	Steel	600	600	2 x 15 mm*	WR/Rf	559,62	☑
1200001662	Steel	600	800	2 x 15 mm*	WR/Rf	593,03	③



ProLock Steel Plafond Sf 30

Plafond- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 1 x 12,5 mm of 1 x 15 mm WR/Rf plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200004991	Steel	200	200	1 x 12,5 mm	WR/Rf	174,08	③
1200001516	Steel	300	300	1 x 12,5 mm	WR/Rf	186,09	③
1200001517	Steel	400	400	1 x 12,5 mm	WR/Rf	196,58	③
1200001518	Steel	500	500	1 x 12,5 mm	WR/Rf	210,11	③
1200001519	Steel	600	600	1 x 12,5 mm	WR/Rf	223,62	③
1200001520	Steel	600	800	1 x 12,5 mm	WR/Rf	355,66	③
1200001521	Steel	800	800	1 x 12,5 mm	WR/Rf	367,69	③
1200001846	Steel	200	200	1 x 15 mm	WR/Rf	179,47	③
1200001836	Steel	300	300	1 x 15 mm	WR/Rf	191,84	☑
1200001818	Steel	400	400	1 x 15 mm	WR/Rf	202,67	☑
1200001843	Steel	500	500	1 x 15 mm	WR/Rf	216,60	③
1200001819	Steel	600	600	1 x 15 mm	WR/Rf	230,53	☑
1200001686	Steel	600	800	1 x 15 mm	WR/Rf	366,67	③

- Alle ProLock Steel luiken zijn standaard voorzien van minstens 2 onzichtbare snapsluitingen.
- Op aanvraag kunnen de luiken voorzien worden van 1 of meerdere vierkantsluitingen of cylindersloten.
- Niet-voorraadproducten en inspectieluiken op maat, 3 weken levertermijn vanaf schriftelijke bestelling.
- EXTRA KORTING voor grote projecten / grote aantallen, raadpleeg steeds uw Regio Manager.

5. Profielen en toebehoren

5.6 Inspectieluiken Prolock

ProLock Steel brandwerend



ProLock Steel Plafond EI 30

Plafond- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 2 x 12,5 mm Rf plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001653	Steel	400	400	2 x 12,5 mm	WR/Rf	313,71	③
1200001498	Steel	500	500	2 x 12,5 mm	WR/Rf	338,66	③
1200001738	Steel	600	600	2 x 12,5 mm	WR/Rf	367,19	③
1200001499	Steel	600	800	2 x 12,5 mm	WR/Rf	392,12	③
1200001507	Steel	800	800	2 x 12,5 mm	WR/Rf	463,24	③



ProLock Steel Plafond EI 60

Plafond- inspectieluik met stalen kader en ingebouwde 2 x 15 mm WR/Rf plaat

Artikelcode	Kader	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Aantal en dikte platen	Plaattype	€ / stuk	Levertermijn
1200001820	Steel	400	400	2 x 15 mm	WR/Rf	354,28	☑
1200001839	Steel	500	500	2 x 15 mm	WR/Rf	386,78	③
1200001813	Steel	600	600	2 x 15 mm	WR/Rf	451,76	☑
1200001851	Steel	800	600	2 x 15 mm	WR/Rf	538,40	③
1200001852	Steel	800	800	2 x 15 mm	WR/Rf	556,96	③

- Alle ProLock Steel luiken zijn standaard voorzien van minstens 2 onzichtbare snapsluitingen.
- Op aanvraag kunnen de luiken voorzien worden van 1 of meerdere vierkantsluitingen of cylindersloten.
- Niet-voorraadproducten en inspectieluiken op maat, 3 weken levertermijn vanaf schriftelijke bestelling.
- EXTRA KORTING voor grote projecten / grote aantallen, raadpleeg steeds uw Regio Manager.

6. Bevestigingsmiddelen

6.1. Kleefgips & lijmen

Af te nemen per volle pallet.

Kleefgips



L-gips

Kleefgips voor het kleven van platen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / ton	Levertermijn
1100004732	Zak	25 kg	Pallet	40	491,30	☒



MAP® Formule +

Gips voor Glasroc® F brandwerend systeem

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / ton	Levertermijn
1100011077	Zak	5 kg	Pallet	36	1.473,91	②

NIEUW

6. Bevestigingsmiddelen

6.1. Kleefgips & lijmen

Af te nemen per volle omverpakking.

Rigidur lijmen



Rigidur® Nature Line vloerlijm

Vloerlijm met hoge kleefkracht, vrij van solventen en gevaarlijke stoffen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / verpak.	Levertermijn
1200001847	Fles	1 kg	Doos	6	24,95	☒

Af te nemen per omverpakking.



Rigidur® Nature Line voegenlijm 310 ml

Voegenlijm vrij van solventen en gevaarlijke stoffen

Artikelcode	Verpakking	Inhoud	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / verpak.	Levertermijn
1200001700	Tube	310 ml	Doos	6	10,14	

Af te nemen per omverpakking.

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Schroeven



Gyproc® Snelbouwschroeven

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging op metaal of hout

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001828	25	Doos	1000	Pallet	288	22,95	☑
1200001829	35	Doos	1000	Pallet	144	27,06	☑
1200001830	45	Doos	1000	Pallet	144	32,68	☑
1200001831	55	Doos	750	Pallet	144	30,78	☑
1200001832	70	Doos	500	Pallet	144	69,10	☑
1200001833	90	Doos	250	Pallet	144	65,94	☑

Af te nemen per omverpakking.



HABITO® schroeven

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Habito® platen op metaal en hout

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001541	26	Doos	1000	Pallet	240	41,86	☑
1200001511	41	Doos	800	Pallet	240	41,80	☑
1200001535	55	Doos	500	Pallet	240	42,32	☑
1200001384	75	Doos	300	Pallet	240	36,86	③

Af te nemen per omverpakking.



Snelbouwschroeven HABITO® op band

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Habito® platen op metaal en hout

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001543	26	Doos	1000	Pallet	180	51,51	☑
1200001542	41	Doos	1000	Pallet	180	57,05	☑

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Schroeven



Snelbouwschroeven TTPC

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Glasroc® F systeem

	Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
NIEUW	1200005510	45	Doos	500	Pallet	0	17,97	②
NIEUW	1200005500	55	Doos	300	Pallet	0	13,54	②
NIEUW	1200005518	70	Doos	300	Pallet	0	46,06	②
NIEUW	1200005501	110	Doos	300	Pallet	0	87,04	②



Gyproc® High Performance schroeven

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van DuraGyp® en SoundBloc® platen op metaal en hout

	Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
	1200001705	25	Doos	1000	Pallet	288	33,08	☑
	1200001706	35	Doos	1000	Pallet	144	41,36	☑
	1200001707	45	Doos	1000	Pallet	144	53,73	☑



Snelbouwschroeven TT3,5

Zelfborende gipskartonschroeven voor bevestiging op metaal tot 2,25 mm

	Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
	1200001949	25	Doos	1000	Pallet	0	90,39	☑
	1200001951	35	Doos	1000	Pallet	0	110,67	☑
	1200001950	45	Doos	1000	Pallet	0	131,03	☑

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Schroeven



Rigidur® snelbouwschroeven

Voor het schroeven van Rigidur® GF-H gipsvezelplaten

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001717	19	Doos	1000	Pallet	144	33,25	☑
1200001718	22	Doos	1000	Pallet	144	36,33	☑
1200001572	30	Doos	1000	Pallet	144	23,14	☑
1200001704	45	Doos	1000	Pallet	144	30,63	☑

Af te nemen per volle verpakking.



Glasroc® F firecase schroeven

Voor het schroeven van Glasroc® F gipsvezelplaten

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001490	40	Doos	1000	Pallet	144	40,70	②
1200001491	50	Doos	1000	Pallet	144	47,62	②
1200001492	58	Doos	1000	Pallet	144	60,48	②
1200001493	70	Doos	500	Pallet	144	66,21	②



Snelbouwschroeven Rigitone®

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Rigitone®-platen

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001799	30	Doos	500	Pallet	384	53,44	☑



Climafit Rigitone® Gold schroeven

Zelfborende snelbouwschroef voor het schroeven van Climafit platen

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001602	23	Doos	1000	Omdoos	8	40,42	②

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Schroeven



Climafit Gold schroeven

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001603	35	Doos	1000	Pallet	0	61,37	②



Snelbouwschroeven Gyptone® QSC Quick

Zelftappende gipskartonschroeven voor bevestiging van Gyptone® BIG Curve-platen

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001545	25	Doos	1000	Pallet	0	41,42	②



Snelbouwschroeven TITAN TN

Zelftappende schroeven voor bevestiging van Glasroc® H-platen op corrosiewerende profielen

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001460	25	Doos	1000	Pallet	0	32,49	☑
1200001461	35	Doos	1000	Pallet	0	51,97	☑



Aquaroc® schroeven

Voor het schroeven van Aquaroc®-platen

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001275	25	Doos	500	Pallet	448	25,35	☑
1200001276	41	Doos	500	Pallet	448	37,06	①

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Schroeven



Gyproc® Teksschroeven 13 mm

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001780	13	Doos	1000	Pallet	400	49,03	☒

Af te nemen per omverpakking.



Tekschroeven C5-M

Zelfborende schroef voor onderling bevestigen van C5-M profielen


Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001583	10	Doos	1000	Pallet	0	70,28	☒

6. Bevestigingsmiddelen

6.2 Schroeven en toebehoren

Af te nemen per volle verpakking.

Toebehoren



Gyproc® Voegenclip R111

Clip voor het verbinden van de kopse kanten van Gyplat platen

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	Inhoud	€ / verpak.	Levertermijn
1200001933	Voegenclip R111	Doos	100 Stuks	64,00	☒



Gyproc® Plafondanker

Stalen slaganker voor bevestiging in beton

Artikelcode	Lengte (mm)	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verpak. / omverpak.	€ / verpak.	Levertermijn
1200001711	42	Doos	100	Pallet	0	42,00	☒

7. Gereedschappen

7.1 Gereedschappen

Af te nemen per omverpakking.

Gereedschappen



Gyproc® Metaalschaar

Voor het knippen van licht metalen profielen

Artikelcode	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001709	Blister	1	Doos	6	23,47	☒

Af te nemen per omverpakking.



Gyproc® Spaarbord

Artikelcode	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001710	Blister	1	Doos	6	45,35	☒

Af te nemen per omverpakking.



Gyproc® Steekzaag

Artikelcode	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001708	Blister	1	Doos	12	17,31	☒

Af te nemen per omverpakking.

7. Gereedschappen

7.1 Gereedschappen

Af te nemen per volle verpakking.

Gereedschappen Rigitone®



Rigitone® Montagehulp

Montagehulp voor het uitlijnen

Artikelcode	Artikelnaam	Verpakking	# / verpakking	€ / verpak.	Levertermijn
1200001272	Afstandshouder Rigitone® 12-20/66	Doos	2	43,31	☑
1200001797	Afstandshouder Rigitone® 10/23	Doos	2	43,31	②
1200001271	Afstandshouder Rigitone® 8/18 + 8/18Q	Doos	2	43,31	☑
1200001273	8-15-20 + 8-15-20S + 12-20-35 + 8-12/50	Doos	2	43,31	☑
1200001795	Afstandshouder Rigitone® 15/30	Doos	2	43,31	②
1200001382	Afstandshouder Rigitone® 12/25 + 12/25Q	Doos	2	43,31	②
1200001796	Afstandshouder Rigitone® 6/18	Doos	2	43,31	②



Rigitone® Mix voegenvulset

Artikelcode	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001274	Blister	1	Pallet	100	123,96	☑

Steeds af te nemen per volle verpakking.



Rigitone® Fix Sproutmond

Artikelcode	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001671	Blister	1	Pallet	0	8,81	☑

Customer Service Charter Gyproc®

Bestellingen

Ons **Customer Service Center** is alle werkdagen bereikbaar via:

Tel.: 03/360.24.50

Gyproc_orders@saint-gobain.com

Onze medewerkers staan u graag te woord **van 8 u tot 17 u.**



Algemene voorwaarden

1. Bestellingen ontvangen voor 12.00 uur, worden binnen de 48u geleverd.

Bestellingen voor kraanwagens dienen ten laatste om 12.00 uur gekend te zijn. Levering in functie van beschikbaarheid en na reservatie.

Opgelet: volle vrachten pleister, geleverd vanuit buitenlandse vestiging, worden dag + 2 uitgeleverd.

2. Pleisters, voegproducten, platen en alle niet-voorraadproducten worden steeds verkocht per volle pallet, profielen steeds per bundel, tenzij anders vermeld. Voorraadproducten kunnen worden besteld per onvolledige pallet, mits een toeslag van 25 €.
3. Bestellingen van producten op maat (vb. GypForm, ProLock inspectieluiken, Gyproc-platen en toebehoren) of niet-voorraadproducten worden enkel aanvaard na schriftelijke bevestiging door de klant van de specificaties, de prijs en de levertermijn. Gyproc zorgt ervoor dat de goederen vanaf deze dag geleverd kunnen worden. Bovendien moet het volledige volume verplicht worden afgenomen.
4. Voorraadproducten die besteld worden op afroep dienen besteld te worden met een indicatieve leverdag. Gyproc zorgt ervoor dat de goederen vanaf deze dag geleverd kunnen worden. Deze goederen zullen uiterlijk na 15 dagen geleverd en gefactureerd worden.
5. Terugname van producten op maat en niet-voorraadproducten is niet mogelijk. Retourname van voorraadproducten is mogelijk na akkoord met uw Accountmanager en zullen na ingangsc controle gecrediteerd worden aan 80% van de netto-waarde.
6. Onze productie en voorraad is geoptimaliseerd om aan de behoeften van de markt te voldoen. Soms, en als gevolg van veranderende marktomstandigheden, kan het nodig zijn om de levering van producten aan klanten voor een korte periode te beperken. In dergelijke omstandigheden zullen wij nauw met u samenwerken om uw zakelijke behoeften en vereisten te begrijpen, om een wederzijds aanvaardbare leverdatum af te spreken.

Klachten

Voor het melden van klachten of problemen en onregelmatigheden rond alle aspecten van onze producten en service aanbod kan u terecht bij:

- de Gyproc Accountmanager in uw streek
- per e-mail op klachtenafhandeling@gyproc.be

Wij streven constant naar een snelle klachtenafhandeling. Ons doel is elke klacht binnen de 20 werkdagen af te handelen.

Customer Service Charter Gyproc®

Logistiek

Leveringsvoorwaarden

- Leveringen zijn mogelijk op werkdagen vanaf 5 ton of een minimum factuurbedrag van 2000 euro, exclusief kosten van pallets, loskosten en BTW.
- De reservering van de lostoestellen gaat in volgorde van aanmelding.
- Juiste losuur kan alleen voor de eerste levering vanaf 6.00 uur worden vastgelegd.
- Bij afzegging van de reservering binnen de 24 uur voor de eerder afgesproken leveringsdatum en -uur, worden de inzetkosten aan de opdrachtgever doorberekend.
- De toegankelijkheid van de wegen op de bouwplaats dient door de aannemer te worden verzekerd (rekening houden met een asdruk van 10 ton en een bruto-gewicht van de wagens tot 44 ton).
- Bij verticaal transport zijn de voorzorgsmaatregelen voor het beschermen van constructies en bouwonderdelen (bijvoorbeeld raamkozijnen) ten laste van de aannemer.
- De verantwoordelijkheid voor het inzetten van de lostoestellen ligt bij de aannemer. Voor onvoorziene of veranderde omstandigheden op de bouwplaats wordt geen enkele aansprakelijkheid door de afzender en/of vervoerder van de materialen genomen.
- Het dekzeil van de vrachtwagen wordt slechts verwijderd nadat de kraanwagen is opgesteld (in overleg met verantwoordelijke).
- Materialen worden enkel op verzoek van de aannemer en onder diens verantwoordelijkheid door een obstakel (bijvoorbeeld een steiger) gestoken of rechtstreeks in de bouw geplaatst (opgelet voor tramleidingen).
- Materialen worden niet gelost in de omgeving van elektrische leidingen (zie ook tramleidingen!)
- Hou ermee rekening dat de giek nog 2,5 m boven de onderzijde van de pakken uitsteekt (o.m. met oversteken, dakranden, ...)
- De lostoestellen kunnen alleen voor het lossen van Gyproc-materialen worden aangewend.
- De vervoerder beslist autonoom of de omstandigheden (werf- en weersomstandigheden) het lossen toelaten. Ook deze transporten zullen worden aangerekend.
- Tweede losplaats (<50km): 75 €.
- Leveringen naar magazijn/depot klant van koper: 225 €.

Transport- en hystoestellen op uw maat

Type	Laadcapaciteit	Uitrusting	Verticaal (kraanwagen-pakken opsteken tot)	Horizontaal (afladen kraan- wagen-pakken tot)
Transport				
Citywagen met huif	25 ton			
Vrachtwagen met huif	29 ton			
Transport en losmogelijkheden				
Kraanwagen type 1	16 ton	telescopisch uitschuifbare kraanarm en draaibare pallettaak	Max. 26 m hoogte	Max. 13 m ver
Kraanwagen type 2	24 ton		Max. 17 m hoogte	Max. 13 m ver
Citywagen met Moffet	24 ton	met meeneem-heftruck 'Moffet'	Standaardpakketten lossen en vervoeren op het werk	
Huifwagen met Moffet	26 ton			

Prijzen

Type	Kostprijs EUR		
	5 ton ≤ lading < 7,5 ton	7,5 ton ≤ lading < 13 ton	≥ 13 ton
Kraanwagen	473	418	364
Moffet	115	115	115

Een kraanwagen kan enkel de eigen lading lossen (geen bijwagens).

Customer Service Charter Gyproc®

Logistiek

Los- en levertijden

Bij leveringen door Gyproc® dient het lossen van de goederen zo te worden georganiseerd dat onderstaande maximale lostijden kunnen worden gerespecteerd. Voor langere lostijden zullen supplementen worden gevraagd. Lostijden worden gerekend vanaf de aankomst op het werk, doch slechts ingaand vanaf de afgesproken tijd (die trouwens is vermeld op de leveringsbon).

Extra los-wachttijden: + € 65/u

Ondanks de steeds moeilijker wordende verkeerssituatie trachten wij elke bestelling op het afgesproken uur te leveren.

Leveringen zijn mogelijk in magazijn of op de werf vanaf 6.00 uur 's morgens.

Voor werfleveringen raden wij aan een telefoon- of GSM-nummer van de werfleider door te geven om in geval van vertraging de nodige instructies/informatie te kunnen doorgeven.



Bulkleveringen

Leveringsvoorwaarden

- Leveringen enkel per volle vracht (min. 20 ton), te lossen op 1 enkel adres.
- Bij afzegging van de reservering binnen de 48 uur (werkende dagen) voor de eerder afgesproken levering, kunnen de inzetkosten aangerekend worden.
- De toegankelijkheid van de losplaats dient door de klant te worden verzekerd (rekening houden met een asdruk van 10 ton en een bruto-gewicht van de wagens tot 44 ton).
- Leveringen zijn mogelijk vanaf 6.00 uur 's morgens.
- Ondanks de steeds moeilijker wordende verkeerssituatie, trachten wij toch op de afgesproken dag te leveren.

Wachttijden

Het lossen van de citerne dient te starten binnen de 30 minuten na aankomst op de losplaats.

Voor langere wachttijden wordt een supplement aangerekend van € 65,00 / uur.

Incidenten tijdens de levering

Als er zich een incident zou voordoen tijdens het lossen van de citerne, gelieve dan uw opmerkingen te noteren op de CMR-vrachtbrief die u aan de transporteur overhandigt en onmiddellijk onze besteldienst te verwittigen. Bij gebrek aan uw opmerkingen op de CMR-vrachtbrief, kan geen enkele klacht met betrekking tot de lossing aanvaard worden.

Stofzakken

Er dient bij lossing in uw silo's steeds een stofzak en koppeling aanwezig te zijn.
Deze zijn op aanvraag te verkrijgen via uw Accountmanager.

Customer Service Charter Gyproc®

Logistiek

Lossen met kraanwagens

		Kraanwagen type 1 en 2	Python
Nodige plaatsruimte om te lossen			
Plaats voor vrachtwagen	lengte	25 m	25 m
	breedte	8 m	5 m
In gesloten ruimte (naast wagen)	vrije hoogte	--	--
Nodige gevelopening om platen verticaal (in gekantelde toestand) binnen te steken			
Afstand zijkant wagen tot gevel	tot max. hoogte	10 m	6 m
	tot 13 m	6 m	6 m
Nodige minimale gevelopening	hoogte	3,5 m	3,5 m
	breedte	1,5 m	1,5 m
Nodige gevelopening om platen verticaal (in gekantelde toestand) voor een opening te brengen			
Nodige minimale gevelopening	hoogte	1,3 m	1,3 m
	breedte	enkele cm	enkele cm

Kraanwagen-pakken : kleine verpakking met maximum gewicht van 800 kg.

Aanreiken van materiaal op een bepaalde hoogte kan alleen in gekantelde toestand (verticale stand) gebeuren met speciale 'Kraanwagen-pakken', met een maximale dikte van 28 cm. Deze pakken zijn steeds op pallets gestapeld.

Bepaalde materialen kunnen niet gelost worden met kraanwagens.



Customer Service Charter Gyproc®

Pallets

Principe van de palletbehandeling

1. Bij de levering van producten worden de poolpallets aangerekend. De tarieven zijn vanaf 1/1/2026: GKPP-pallet 55 €/stuk (excl. BTW), Euro-pallet 20 €/stuk (excl. BTW)
2. Indien pallets moeten opgehaald worden, moet dit door de klant gemeld worden bij onze Customer Service dienst. Deze neemt dan contact op met onze transporteur.
3. De klant vult op een daarvoor voorziene CMR zijn gegevens in. De overname en de creditnota van de pallets overeenkomstig het type, de hoeveelheid en de kwaliteit vindt plaats na een ingangsc controle.
4. Enkel pallets die in de pool zijn opgenomen, worden gecrediteerd. Vreemde en/of wegwerppallets worden niet gecrediteerd.
5. Indien een klantenvestiging of een aangesloten afdeling voortdurend (periode van 6 maanden) meer pallets terugbrengt dan pallets ontvangt, worden deze pallets niet gecrediteerd.

Het bieden van een hoge product-en servicekwaliteit aan de klanten zijn belangrijke doelstellingen die Gyproc hoog in het vaandel draagt. Door de nieuwe richtlijnen in verband met palletbehandeling bieden wij onze klanten een brede waaier aan dienstverlening.

- ophaling van lege waarborgpallets

De meeste gipsproducten worden op poolpallets (zie punt 1) uitgeleverd. Deze zijn :

- de GKPP-pallet : zie illustratie 1a.
- de Euro-pallet : zie illustratie 1b.

- afvoer slechte pallets

Pallets die niet meer gebruikt, of meer bepaald niet meer hersteld kunnen worden, worden op een deskundige en milieuvriendelijke wijze afgevoerd.

Voordelen in een oogopslag

Klanten van Gyproc genieten van de palletservice door :

- vermindering van de coördinatie-en organisatiekosten
- ontlasting van de eigen opslagcapaciteiten
- bezuiniging op transportkosten
- bezuiniging op reparatie-en afvoerkosten van slechte pallets

Soorten poolpallets



1a. **GKPP-pallet** : poolpallet van de gipsplatenfabrikanten



1b. **Euro-pallet** : 1,20 cm x 0,80
(conform de Europese palletpool EPAL).

Customer Service Charter Gyproc®

Pallets

Niet-herstelbare pallets

Kwaliteits-en typecriteria

De gipsplatenproducenten brengen palletten in omloop die gemerkt zijn en identiek zijn qua afmetingen, aantal balkjes en aantal planken.

Volgende palletten worden door ons beschouwd als niet-herstelbaar en zullen dus niet vergoed worden

- Sterke, niet weggehaalde vervuiling van de pallet (bijv. teer, beton, enz...)
- Met mosbegroeide pallet die lange tijd buiten heeft gelegen
- Meer dan 3 planken defect
- Onderliggende dwarse plank gebroken, zodat herstelling onmogelijk is
- Meer dan 3 planken zijn doorgezaagd



Vreemde pallets



Op de pallet is er geen logo van een spoorweg-/pallettenfirma of geen "EUR"-teken te vinden



Geen pallettenpoolstempel (bijv. : GKPP, ...)



Geverfde pallet



Zichtbaar ontoelaatbare bouwcomponenten (bijv. te smalle planken, te kleine houtblokken)

Customer Service Charter Gyproc®

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

"Verkoper": Saint-Gobain Construction Products Belgium N.V., gevestigd te Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo, België, hierna de Verkoper. Verkoper opereert onder diverse handelsnamen: Gyproc®. "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Verkoper een aanbieding doet of jegens wie Verkoper enige rechtshandeling verricht.

Artikel 2. Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (de "Overeenkomsten"), waarbij de Verkoper als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de be- en/of verwerking en/of plaatsing van isolatie, gipsproducten/materialen of andere door Verkoper geleverde producten, materialen of systemen en aanverwante artikelen ("de Materialen"). Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. 2.2 Alle orders, door vertegenwoordigers van de Verkoper of door tussenpersonen opgenomen, binden de Verkoper eerst, indien deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins. 2.3 Enkel de Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op de Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant, met uitsluiting van de eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant. 2.4 Als op een Overeenkomst ook andere voorwaarden van Verkoper van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de Verkoper meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de Verkoper. 2.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Verkoper en de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De Verkoper is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de Klant door te berekenen. De prijzen zijn EX WORKS [Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo] Incoterms® 2020. 3.2 De prijzen van Verkoper zijn afhankelijk van fluctuaties in de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren. Bij stijgingen van de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren die meer dan 5% bedragen, behoudt Verkoper zich het recht voor om, ten belopen van maximum 80% van de totale prijs, het deel van de prijs dat deze materialen en/of andere kostprijsbepalende factoren vertegenwoordigt, te verhogen met het percentage waarmee de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren zijn gestegen. 3.3 Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen mogen door de Verkoper desgewenst apart in rekening worden gebracht. 3.4 Slechts in geval de aan de Klant aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbieding wordt verhoogd, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden. 3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Aflevering; levertijd en transport

4.1. Levertijden zijn louter indicatief en houden geen resultaatsovereenkomst in. 4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af Verkoper of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de Klant wordt geleverd, geschieden leveringen EX WORKS [Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo] Incoterms® 2020. 4.3. De Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deellevering afzonderlijk te factureren. 4.4. Het transport van de Materialen is steeds voor rekening en risico van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Verkoper is gerechtigd een bedrag in rekening te brengen aan de Klant voor het transport. De Verkoper is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel. 4.5 De Klant is gehouden mee te werken aan de levering, bij gebreke waarvan de Verkoper gerechtigd is de Materialen op te slaan voor rekening en risico van Klant en na twee maanden te vernietigen,

onverminderd het recht op betaling van de koop-som en vergoeding van kosten en schade.

4.6. Indien de Klant een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de Klant is gesteld en door de Verkoper is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.7. Werkzaamheden die niet door de Verkoper worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van Verkoper, moeten tijdig aan Verkoper worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, is Verkoper in geen geval schadeplichtig jegens de Klant.

4.8 Wanneer de levering ten gevolge van over-macht zoals bepaald in artikel 11 tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

4.9 Ook elke onvoorziene omstandigheid waardoor het voor de Verkoper veel moeilijker of duurder is om op een normale manier of tijdig te leveren, zal de leveringstermijn verlengen zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

4.10 Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt.

4.11 De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na schriftelijke bevestiging of na een (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper.

Artikel 5. Verpakking

5.1. Bij levering van de Materialen stelt de Verkoper herbruikbare en/of niet herbruikbare verpakking ter beschikking aan de Klant. De Verkoper kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het ogenblik dat het risico op verlies of schade overgaat op de Koper en tot en met de dag waarop de Verkoper de herbruikbare verpakking weer ophaalt, beheert de Koper de verpakking voor eigen rekening en risico.

5.2. De Klant is verplicht de herbruikbare verpakking in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de Verkoper te stellen, op de dag dat de Verkoper de herbruikbare verpakking weer ophaalt. Niet herbruikbare verpakking dient door de Klant zelf te worden afgevoerd.

5.3. De Klant dient de Verkoper schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de herbruikbare verpakking door de Verkoper opgehaald kan worden.

Artikel 6. Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de Klant bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke (NEN) of (CE) normen geleverd.

6.2. Tenzij anders overeengekomen heeft de Verkoper het recht om de Materialen te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; natuurlijke kleuren, lijnen, bobbel, deuken en haarscheuren kunnen nooit aanleiding geven tot prijsvermindering, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

6.3. De Klant is verplicht terstond na aflevering van de Materialen te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet en - bij niet-conformiteit - terstond schriftelijk bij Verkoper aangifte te doen van deze niet-conformiteit. Klachten betreffende bij levering niet-waarneembare niet-conformiteit (verborgen gebreken) dienen terstond bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van de Klant vervallen.

6.4. Eventuele tekorten moeten binnen één werkdag na levering schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

6.5. De Klant is gehouden de geleverde Materialen te behandelen en te verwerken conform de gebruiks- en plaatsingsvoorschriften door de Verkoper verstrekt, bij gebreke waarvan de Klant geen aanspraken kan laten gelden.

6.6. De Klant draagt het risico voor schade als deze - ondanks voormelde waarschuwing door de Verkoper - is veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden; - onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijze;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;

- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit 6.7. Klachten van de Klant, inhoudende dat de geleverde Materialen niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit of niet conform zijn aan de van toepassing zijnde garantievoorwaarden, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de Materialen door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de Verkoper worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de Verkoper zal kunnen doen gelden. Een Klant kan zich er niet op beroepen dat de Materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden wanneer de Klant dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

6.8. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de Verkoper slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde Materialen te vervangen door materialen van de overeengekomen kwaliteit. De Verkoper heeft - naar eigen keuze - tevens het recht om de Materialen te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De Klant zal derhalve geen recht op ontbinding van de Overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten. De Klant komt slechts geen herstel of vervanging van de geleverde Materialen toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de Verkoper kan worden gevergd. Dit is het geval wanneer de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Klant toekomt.

6.9. De Verkoper is niet aansprakelijk voor technisch onmiddellijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten

6.10. Klachten van de Klant over de wijze van nakoming door de Verkoper van de Overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de Verkoper worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de Klant ter zake geen enkel recht tegen de Verkoper zal kunnen doen gelden.

6.11. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de Klant direct te worden vermeld op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de Klant geen rechten ontleenen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

6.12. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de Verkoper het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de Klant verder te dien zake iets van de Verkoper kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

6.13. Klachten over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.

Artikel 7 Betaling

7.1. De Klant is verplicht de facturen van de Verkoper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de Klant haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De Verkoper is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling (pro forma factuur) vóór of bij de aflevering van de Materialen te verlangen. Afhankelijk van de grootte van de levering en/of het project kan de Verkoper van de Klant ook verlangen om een bankgarantie te verstrekken.

7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra één van de bankrekeningen van de Verkoper onherroepelijk met het verschuldigde bedrag gecrediteerd is.

7.3. Bij overschrijving van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de Klant van rechtswege, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. In dat geval is de Klant vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de rente verschuldigd uit hoofde van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handels-transacties vermeerderd met 2%.

Customer Service Charter Gyproc®

Verkoopsvoorwaarden

7.4 Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de Klant een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.5. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Klant, ongeacht of de Verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.6. De Verkoper heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de Klant dan wel in het geval van het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of vereffening van diens onderneming.

7.7. In geval van verzuim van de Klant is de Klant gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, met een minimum van € 250,-.

7.8. Indien de Verkoper, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 7.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. De Verkoper heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de Verkoper terstond genoegzame en in de door de Verkoper gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning geeft de Verkoper het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

8.2. Alle door de Verkoper aan de Klant geleverde en nog te leveren Materialen blijven uitsluitend eigendom van de Verkoper, totdat alle vorderingen die de Verkoper op de Klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

8.3. Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de Verkoper gerechtigd de hem toebehorende Materialen op kosten van de Klant zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schaden, vallende op of veroorzaakt door de Materialen gedurende de periode dat zij zich onder de Klant bevonden, komen voor diens rekening en risico. De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan de Verkoper, indien zij van haar terughalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

8.4. Indien en zolang de Verkoper nog eigenaar is van de aan de Klant geleverde/ nog te leveren Materialen, zal de Klant de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde Materialen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde Materialen. Bovendien zal de Klant de Verkoper op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde Materialen zich bevinden. In ieder geval zal de Koper de Materialen afzonderen van gelijkaardige materialen en de Materialen van de nodige publiciteit voorzien waaruit blijkt dat de Materialen nog eigendom van de Verkoper zijn.

8.5. De Klant staat ervoor in dat een beslag op genoemde Materialen zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (tijdelijke) staking van betaling of faillissement aan de kant van de Klant, zal de Klant de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendom) rechten van de Verkoper.

8.6. Bij wederverkoop door Klant van door ons geleverde Materialen, zal Klant op eerste verzoek van de Verkoper ten behoeve van de Verkoper een pandrecht vestigen op deze Materialen.

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven Materialen

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven Materialen of van Materialen, waaraan of waarmee waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Klant.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle Materialen behoudt Verkoper zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen of (CE) normeringen.

10.2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van isolatie, gips of systemen en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade door overmacht en als gevolg van omstandigheden die voor de Verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksschorting van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van leveranciers van grondstoffen of andere toeleveranciers.

11.2. De Verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De Verkoper behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Klant te factureren.

11.3. Indien de Verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk – specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

12.1. Indien de Verkoper tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkochte Materialen in opdracht van de Klant te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van Materialen, zijn op de Overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

12.2. De Klant is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de Verkoper op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en – bij akkoordbevinding – goed te keuren. Indien de Klant dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de Verkoper terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de Klant te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van Materialen juist wordt bevonden, is de Verkoper slechts gehouden tot herplaatsing van de Materialen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten.

12.4. De opslag van de Materialen vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de Klant.

12.5. Indien de Materialen zijn opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de Klant of Verkoper wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de Klant verplicht om de opslag op een grondige manier te organiseren in lijn met de regels voor vakkundige opslag. Dit met betrekking tot onder meer de invloed van het weer, veiligheid, anti diefstal enz.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats – specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

13.1. De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De Klant garandeert dat alle op de bouwplaats

aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens – specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

14.1. De Klant staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de Verkoper verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin van het woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Verkoper recht op schadeloosstelling of bijbetaling.

14.2. De Klant zal nimmer kunnen verlangen dat de Verkoper van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk – specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat de Verkoper nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de Materialen ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat, dan wel – voor zover het een door de Verkoper verzekerd risico betreft – tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt.

16.2. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt, schade wegens gederfde winst en aan de Klant opgelegde boetes, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

16.3. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van Materialen die op verzoek van de Klant bij de Verkoper worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de Klant.

16.4. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze zijn ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan de Verkoper bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van Materialen in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De Verkoper is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het laten vochtig worden van de geleverde Materialen.

16.6. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de Materialen, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de Overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen, of schade als gevolg van gegeven adviezen omtrent de aard of de samenstelling van de bestelde Materialen.

16.7. Behoudens opzet of grove schuld, is de Verkoper niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen door de Verkoper of van diegenen, die al dan niet in dienstverband voor de Verkoper werkzaam zijn, dan wel door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

16.8. De Klant is gehouden de Verkoper te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten of werknemers van de Koper of derden die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Customer Service Charter Gyproc®

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 17 Garantie

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via de Verkoper, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste Materialen, een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste Materialen uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de Verkoper eveneens geen garantie verstrekt.

17.3. De Verkoper zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.4. De Klant kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de Materialen gesloten Overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.5. De Verkoper garandeert aan de Klant dat de Materialen worden geleverd volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschadigen van het systeem, te dicht tegen het systeem geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer, interferentie of verkleuring als gevolg van dikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

17.6. De Klant komt geen beroep op de garantie toe voor schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en/of plaatsing. Bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een derde aan of van het geleverde of bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven, komt de garantie ook te vervallen.

17.7. De Klant komt geen beroep op de garantie toe, indien de Materialen worden blootgesteld aan zaken waarmee de kwaliteit (van de plaatsing) niet meer door de Verkoper kan worden gegarandeerd. Hieronder wordt onder meer (derhalve niet limitatief) verstaan: het gebruik van chemische middelen, het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, thermische oorzaken, het gebruik van kit dat zich niet verdraagt met de randafdichting, het beplakken met folie, het aanbrengen van verf, veranderingen in de eenheid of andere soortgelijke handelingen.

17.8. In prijs gereduceerde Materialen vallen buiten de garantie.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het geval dat het verticale transport op de bouw, van alle door de Verkoper aangevoerde Materialen, gebeurt door de Verkoper, dient gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de Verkoper worden vastgesteld.

18.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Klant voor diens rekening worden voorzien.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Alle door de Verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van de Verkoper, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Bovendien houdt de Verkoper te dier zake alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming worden vervoelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 20 Wettelijke voorschriften

20.1. Indien na de toetstandneming van de overeenkomst door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de kosten van de Materialen hoger worden dan die, welke

golden op de datum, dat de Verkoper offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 21 Verjaring

21.1. Vorderingsrechten van de Klant jegens de Verkoper verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22 Privacy

22.1. In voorkomend geval kunnen in het kader van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt. Het doel van de verwerking is niet het verwerken van die persoonsgegevens als zodanig, het doel is het leveren van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden en voor het leveren van die dienst is het alsdan noodzakelijk om persoonsgegevens, zoals een adres en naam, te verwerken.

22.2. De bepalingen in de privacy statement, zoals vermeld op de website van Verkoper, zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 23 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

23.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen welke tussen de Verkoper en de Klant mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Belgische rechter worden voorgelegd.

23.3. Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskorting worden de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatste verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, van toepassing verklaard.

23.4. Voor zover een van de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door de Verkoper voor dat geval buiten toepassing verklaard.

23.5. De Klant verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake exportcontrole en economische sancties.

Toepasselijke exportcontrolevoorschriften en/of economische sancties variëren afhankelijk van de transactie en kunnen instrumenten omvatten die zijn aangenomen door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of individuele landen of groepen van landen. In het bijzonder zal de Klant de zaken, de dienst(en) of de technologie(ën) niet doorverkopen of anderszins verstreken (hetzij als een op zichzelf staand product of dienst, hetzij als onderdeel van een ander product of dienst) aan een individu of entiteit indien dit zou kunnen resulteren in een schending van toepasselijke exportcontrolevoorschriften en/of economische sancties, of in een schending van exportvergunningen afgegeven door enige autoriteiten. In het geval dat de Verkoper redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Klant de voornoemde exportcontrole of economische sanctiewetgeving en -regelgeving niet heeft nageleefd of van plan is dit niet te doen, kan de Verkoper, na kennisgeving aan de Klant en zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering of uitvoering van zijn verplichtingen opschorten tot op het moment dat de Klant in staat is om schriftelijk bewijs te leveren dat er geen schending op het punt staat te gebeuren. Indien de Klant dit niet doet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant. De Verkoper heeft het recht om zijn prestaties uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant indien, op enig ogenblik, nieuwe economische sancties en/of exportreglementeringen van kracht worden en de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onwettig maken voor de Verkoper.

23.6. De Klant garandeert dat hij de Verkoper, een persoon in dienst van de Verkoper of een derde geen onrechtmatig voordeel heeft verschafte of beloofd om het voordeel van een overeenkomst te verkrijgen.

23.7. De Klant geeft de Verkoper toestemming om tijdens kantooruren evaluaties en audits uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat de Klant voldoet aan zijn verplichtingen krachtens dit artikel. In dit verband dient de Klant alle documenten en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de evaluatie of de audit voor te bereiden en uit te voeren, en toegang te verlenen tot de terreinen van de Klant of de aan hem gelieerde ondernemingen.

23.8. De Verkoper is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Verkoper de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden zal tenminste een maand zitten.

Minimale afnames

Minimale afnames volgens de hoeveelheden vermeld in de rubrieken.

Terugzendingen

Materialen (weigering van materialen bij levering)

Indien u materialen wenst te weigeren omdat ze niet-conform zijn aan de bestelbon of wegens beschadiging, zullen deze materialen toch gelost worden. Gelieve uw opmerkingen te noteren op de CMR die u aan de transporteur overhandigt en onmiddellijk onze Customer Service te verwittigen. Zij zullen de terugzending organiseren.

Na een termijn van 2 weken worden geen weigeringen of terugzendingen meer aangenomen.

Pallets

Om het werken van onze expeditie-afdeling te vergemakkelijken, vragen wij u nadrukkelijk, bij het doorgeven van bestellingen, te vermelden of er al dan niet pallets dienen teruggenomen te worden. Zoniet riskeert u dat onze transporteur deze verpakking niet kan laden wegens andere voorziene vrachten.

Telkens bij het terugnemen van de pallets door onze transporteur dient u een copie van de CMR te vragen. Dit geldt ook voor de pallets die op de vrachtwagen blijven.

Op deze wijze kunnen wij een creditnota maken en worden eventuele geschillen voorkomen.

Op werven worden enkel palletsteruggenomen bij aanlevering van materialen. Indien er geen verdere leveringen zijn, dient de verdeler de pallets zelf op te halen.

[illegible]



CUSTOMER SERVICE CHARTER 2026

Professioneel assortiment

Inhoudsopgave

1. Hellend dak	107
Isoconfort 32	107
Isoconfort 35	107
Rollisol® Plus	108
2. Gevel en spouwmuur	109
Multimax® 30	109
Mupan® Facade	109
Mupan® 35	110
3. Gemene muur	111
Party-Wall	111
4. Scheidings- en voorzetwand	113
Comfortpanel 33	113
Sonepanel	113
Protect BSP 35	114
5. Vloer	115
Sonefloor	115
6. Houtskeletbouw	117
Systemroll 1000	117
Systemroll 700	117
7. Toebehoren	119
Vario® Km Duplex UV	119
Suspente PlaGyp® I	119
Vario® KB1	119
Vario® Multitape SL+	119
Vario® DoubleTwin	120
Vario® DoubleFit+	120
Vario® XtraSafe	120
Vario® XtraPatch	120
Vario® XtraTape	120
Difunorm	121
Vario® Bond	121
Isolatiemes	121
Recyclagezak	122
Customer Service Charter Isover®	123

1. Hellend dak

Glaswol



Isoconfort 32 Lanaé



Isover® Isoconfort 32 is een glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden. Dit laat een vlotte plaatsing toe bij onregelmatige keperafstanden

$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003681	3,10	100	1200	3900	4,68	24	112,32	13,25	M
1100003659	3,75	120	1200	3200	3,84	24	92,16	16,20	L
1100003682	4,35	140	1200	2800	3,36	24	80,64	18,85	M
1100003660	5,00	160	1200	2700	3,204	18	58,32	21,48	L
1100003661	5,60	180	1200	2600	3,12	18	56,16	24,14	L
1100003662	6,25	200	1200	2300	2,76	18	49,68	26,78	L
1100003663	6,85	220	1200	2300	2,76	18	49,68	29,44	S

Isoconfort 35 Lanaé



Isover® Isoconfort 35 is een glaswoldeken, bekleed met een comfortvlies. Om de 10 cm werden er merkstrepen aangebracht, zodat de rollen gemakkelijk op maat versneden kunnen worden. Dit laat een vlotte plaatsing toe bij onregelmatige keperafstanden

$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003899	1,70	60	1200	7000	8,40	30	252,00	5,72	S
1100003900	2,25	80	1200	5300	6,36	30	190,80	7,63	S
1100003901	2,85	100	1200	4500	5,40	30	162,00	9,53	S
1100003902	3,40	120	1200	3900	4,68	30	140,40	11,64	S
1100003903	4,00	140	1200	3400	4,08	30	122,40	13,56	S
1100003904	4,55	160	1200	2600	3,12	30	93,60	15,46	S
1100003905	5,10	180	1200	2300	2,76	30	82,80	17,36	S
1100003655	5,70	200	1200	2200	2,64	30	79,20	19,27	S
1100003656	6,25	220	1200	2100	2,52	30	75,60	20,66	S
1100003657	6,85	240	1200	2000	2,40	30	72,00	23,09	S

1. Hellend dak

Glaswol

Rollisol Plus



Rollisol plus is een glaswoldeken, aan één zijde bekleed met een kraft-aluminium dampscherm, voorzien van versterkte spijkerflenzen. Rollisol plus onderscheidt zich van traditionele spijkerflensdekens door samendrukbare zones aan beide zijanten

$\lambda_d = 0,040 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003932	1,50	60	450	12000	10,80	30	324,00	4,28	M
1100003954	1,50	60	600	12000	14,40	30	432,00	4,28	M
1100003933	2,50	100	450	12000	10,80	18	194,00	7,28	M
1100003976	2,50	100	600	12000	14,40	18	259,20	7,28	L
1100003934	3,00	120	350	10000	7,00	27	189,00	8,70	M
1100003935	3,00	120	450	10000	9,00	18	162,00	8,70	M
1100003956	3,00	120	600	10000	12,00	18	216,00	8,70	L
1100003950	3,75	150	350	8000	5,60	27	151,20	10,78	M
1100003936	3,75	150	450	8000	7,20	18	129,60	10,78	L
1100003957	3,75	150	600	8000	9,60	18	172,80	10,78	L
1100003951	4,50	180	350	4000	2,80	27	75,60	12,99	M
1100003948	4,50	180	450	4000	3,60	18	64,80	12,99	S
1100003958	4,50	180	600	4000	4,80	18	86,40	12,99	L
1100003959	5,00	200	450	3500	3,15	18	56,70	14,41	M
1100003952	5,00	200	600	3500	4,20	18	75,60	14,41	L
1100003960	5,50	220	450	3200	2,88	18	51,84	15,85	S
1100003953	5,50	220	600	3200	3,84	18	69,12	15,85	L
1100003977	6,00	240	600	3000	3,60	18	64,80	17,27	M

Isolite 35 Lanaé



Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde

$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
NIEUW 1100010587	1,70	60	1200	7000	8,40	30	252,00	5,16	L
NIEUW 1100010588	2,25	80	1200	5300	6,36	30	190,80	7,25	L
NIEUW 1100010589	5,10	180	1200	2300	2,76	30	82,80	16,49	L
NIEUW 1100010590	6,25	220	600	2100	2,52	30	75,60	20,12	L
NIEUW 1100010591	6,25	220	1200	2100	2,52	30	75,60	20,12	L

2. Gevel en spouwmuur

Glaswol



Multimax® 30



Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde. Multimax 30 is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren; gedeeltelijke of volledige vulling

$\lambda_d = 0,030 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100004884	1,50	45	600	1350	8,10	12	97,20	9,44	L
1100004886	2,00	60	600	1350	6,48	12	77,76	12,59	L
1100004890	3,00	90	600	1350	4,05	12	48,60	18,87	S
1100003972	4,00	120	600	1350	3,24	12	38,88	25,15	S
1100003995	4,50	135	600	1350	2,43	12	29,16	28,30	L
1100003979	5,00	150	600	1350	2,43	12	29,16	31,45	S

Mupan® Facade



Bijzonder duurzame weerbestendige glaswolplaat, aan één zijde bekleed met een zwart glasvlies


$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003871	1,85	60	600	1500	9,00	12	108,00	9,31	M
1100003872	2,50	80	600	1500	6,30	12	75,60	12,33	M
1100003873	3,10	100	600	1500	5,40	12	64,80	15,59	L
1100003874	3,75	120	600	1500	4,50	12	54,00	18,62	M
1100003875	4,05	130	600	1500	3,60	12	43,20	20,25	S
1100003876	4,35	140	600	1500	3,60	12	43,20	21,65	S
1100003878	5,00	160	600	1500	3,60	12	43,20	24,91	S
1100003980	5,60	180	600	1500	2,70	12	32,40	27,92	L
1100003817	6,25	200	600	1500	2,70	12	32,40	30,95	L
1100003818	6,85	220	600	1500	2,70	8	21,60	34,83	M

2. Gevel en spouwmuur

Glaswol

Mupan® 35



Mupan 35 is een glaswolplaat voor spouwmuren, aan beide zijden bekleed met een glasvlies. Voor een volledige of gedeeltelijke spouwvulling

$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003834	2,25	80	600	1500	7,20	12	86,40	9,62	M
1100003835	4,00	140	600	1500	4,50	12	54,00	16,89	L

3. Gemene muur

Glaswol



Party-Wall



Stijve glaswolplaat, bekleed met glasvlies. Deze plaat werd speciaal ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren

$\lambda_d = 0,032 / 0,035$ (*) W/m.K

Artikelcode	RD (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m ² / collo	Collo / pallet	m ² / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100004019	0,60	20	600	1500	19,80	12	237,60	5,78	L
1100003996	0,90	30	600	1500	14,40	12	172,80	8,68	S
1100003829	1,10	40	600	1500	14,40	12	172,80	9,34	S
1100003830	1,40	50	600	1500	12,60	12	151,20	11,66	S
1100003831	1,70	60	600	1500	10,80	12	129,60	14,00	S

*Dikte 20 en 30 mm: $\lambda_d = 0,032$ W/m.K - Dikte 40, 50 en 60 mm: $\lambda_d = 0,035$ W/m.K

Nota's

4. Scheidings- en voorzetwand

Glaswol



Comfortpanel 33 Lanaé



Stevige glaswolplaat met aan één zijde een zacht comfortvlies voorzien van handige snijlijnen

$\lambda d = 0,033 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003684	0,75	25	600	1500	19,80	16	316,80	3,17	L
1100003666	1,35	45	600	1500	9,90	16	158,40	5,69	L
1100003685	1,80	60	600	1500	9,00	16	144,00	7,60	S
1100003667	2,10	70	600	1500	6,30	16	100,80	8,86	L
1100003668	2,70	90	600	1500	5,40	16	86,40	11,39	S

Sonepanel Lanaé



Glaswolplaat met uitstekende akoestische en thermische prestaties

$\lambda d = 0,036 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m²K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m² / collo	Collo / pallet	m² / pallet	€ / m²	Levertermijn
1100003843	1,10	40	600	1350	12,96	20	259,20	3,64	S
1100003844	1,25	45	600	1350	11,34	20	226,80	4,10	S
1100003845	1,35	50	600	1350	9,72	20	194,40	4,55	S
1100003846	1,65	60	600	1350	8,10	20	162,00	5,46	S
1100003847	1,95	70	600	1350	7,29	20	145,80	6,37	S
1100003848	2,10	75	600	1350	6,48	20	129,60	6,83	S
1100003849	2,50	90	600	1350	5,67	20	113,40	8,19	S
1100003850	2,75	100	600	1350	4,86	20	97,20	9,10	S

4. Scheidings- en voorzetwand

Rotswol

Protect BSP 35



Isover Protect BSP 35 is een thermische en akoestische rotswolisolatie voor lichte constructies

$\lambda_d = 0,037 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m ² / collo	Collo / pallet	m ² / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100003227	1,05	40	600	1200	8,64	20	172,80	5,93	M
1100003229	1,35	50	600	1200	8,64	16	138,24	7,02	M
1100003230	1,60	60	600	1200	7,20	16	115,20	8,14	M
1100003232	2,00	75	600	1200	5,76	16	92,16	10,18	M
1100003234	2,70	100	600	1200	4,32	16	69,12	14,29	M

5. Vloer

Glaswol



Sonefloor



Zeer drukvaste onbeklede glaswolplaat gekenmerkt door een lage dynamische stijfheid en een uiterst lage resonantiefrequentie

$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$

Artikelcode	RD (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m ² / collo	Collo / pallet	m ² / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100004091	0,90	30	600	1200	7,20	16	115,20	17,56	L

Nota's

6. Houtskeletbouw

Glaswol



Systemroll 1000 Lanaé



Stevig onbekleed glaswoldeken voor de houtskeletbouw met uiterst hoge isolatiewaarden

$\lambda_d = 0,032 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m ² / collo	Collo / pallet	m ² / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100004024	3,10	100	580	3800	4,41	24	105,84	13,97	L
1100004025	3,75	120	580	3200	3,71	24	89,04	16,83	S
1100004027	4,35	140	580	2700	3,13	24	75,12	19,69	S
1100004028	5,00	161	580	2700	3,13	18	56,34	22,55	L
1100004029	5,60	180	580	2500	2,90	18	52,20	25,25	S
1100004007	6,25	200	580	2000	2,32	18	41,76	28,12	M
1100003854	7,65	245	580	2000	2,32	18	41,76	34,34	S

Systemroll 700 Lanaé



Stevig onbekleed glaswoldeken met zeer hoge isolatiewaarden voor de houtskeletbouw

$\lambda_d = 0,035 \text{ W/m.K}$

Lanaé

Artikelcode	RD (m ² K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	m ² / collo	Collo / pallet	m ² / pallet	€ / m ²	Levertermijn
1100003801	3,40	120	580	5250	6,09	18	109,62	12,11	S
1100003802	4,00	140	580	4000	4,64	18	83,52	14,17	S
1100003803	4,85	170	580	3750	4,35	18	78,30	17,20	M
1100003804	5,40	190	580	3250	3,77	18	67,86	19,13	L
1100003805	5,70	200	580	3300	3,83	18	68,94	20,21	L
1100003806	6,25	220	580	3300	3,83	18	68,94	22,16	L
1100003807	6,85	240	580	3050	3,54	18	63,72	24,22	S
1100003808	7,40	260	580	2500	2,90	18	52,20	26,28	S

Nota's

7. Toebehoren

Toebehoren



Vario® KM Duplex UV



Isover® Vario® KM Duplex is een hygro-regulerend dampscherm uit polyamide met een drogende functie.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	m² / verpak.	# verpak. / pallet	€ / m²	Levertermijn
1200001279	40000	1500	Stuk	60	42	5,73	S

Suspente PlaGyp® I



De Suspente PlaGyp® I is een ophangstelsel uit gewapend composiet, voor het fixeren van Isoconfort 32 of 35-dakisolatie en het lucht-/dampscherm Vario® KM duplex onder een hellend dak. Maakt deel uit van het Vario® systeem.

Artikelcode	Omschrijving	Max. isolatiedikte (mm)	Verpakking	# / verp.	€ / stuk	Levertermijn
1200001285	Isolatiedikte 120 - 160 mm	160	Doos	30	3,77	L
1200001286	Isolatiedikte 160 - 200 mm	200	Doos	30	4,19	L
1200001287	Isolatiedikte 200 - 240 mm	240	Doos	30	4,61	L

Vario® KB1



Isover® Vario® KB1 is een eenzijdige kleeftape. Vario® KB1 verzekert een optimale luchtdichtheid van de naad tussen de verschillende lucht/dampschermrollen van het type Vario® KM duplex. De kleeftape kan ook worden gebruikt om de overlappen van de flenzen van Isover® Rollisol plus luchtdicht af te kleven.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001278	40000	60	Stuk	1	Doos	5	52,27	S

Vario® MultiTape SL+



Isover® Vario® MultiTape SL+ is een enkelzijdige kleeftape, flexibel, met een tweedelige bescherm laag. Voor het luchtdicht vastkleven van het lucht-/dampscherm Vario® KM duplex aan dakramen, leidingen en onderbrekingen in het een dak of houten structuur. Vario® MultiTape SL+ wordt binnen gebruikt en maakt deel uit van het Vario® luchtdichtingssysteem.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001281	25000	60	Stuk	1	Doos	10	53,89	L

7. Toebehoren

Toebehoren

Vario® DoubleTwin



Isover® Vario® DoubleTwin is een dubbelzijdige kleeftape uit poly-acrylaat.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001954	50000	19	Stuk	1	Doos	15	62,01	L

Vario® DoubleFit+



Isover® Vario® DoubleFit+ is een dichtingskit met meerdere componenten voor de luchtdichte en betrouwbare hechting van het vochtregulerend dampscherm Vario® KM duplex aan de andere bouwdeelen, zoals muren, schouwen, vloeren en plafonds. Vario® DoubleFit+ kan binnen en buiten gebruikt worden en maakt deel uit van het Vario® luchtdichtingsgamma.

Artikelcode	Inhoud	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001955	310 ml	Tube	1	Doos	12	10,77	S

Vario® XtraSafe



Isover® Vario® XtraSafe is een polyamidefolie bekleed met een polyolefine laag, met een speciale non-woven bekleding op de rugzijde, met hechtende functie.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	m² / verpak.	# verpak. / pallet	€ / m²	Levertermijn
1200001283	40000	1500	Rol	60	42	7,15	L

Vario® XtraPatch



Isover® Vario® XtraPatch is een rol fixatiestripjes met klittenband voor het bevestigen van het Vario® XtraSafe vochtregulerend dampscherm. Isover® Vario® XtraPatch wordt geleverd als rol met daarop 208 fixatiestripjes. De afmetingen van een stripje zijn 20 x 60 mm.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001972	12480	20	Stuk	1	Doos	10	52,83	L

7. Toebehoren

Toebehoren



Vario® XtraTape



Isover® Vario® XtraTape maakt deel uit van het Vario® Xtra luchtdichtingssysteem.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001284	20000	60	Stuk	1	Doos	10	47,08	L

Difunorm



Dit dampscherm biedt de oplossing voor de realisatie van een damp- en luchtdichte constructie.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	m² / verpak.	# verpak. / pallet	€ / m²	Levertermijn
1200001294	50000	2000	Rol	100	55	2,11	S

Vario® Bond



Isover® Vario® Bond is een hoogwaardige, bepleisterbare, kleefbare, dampremmende en luchtdichte afdichtingsband.

Artikelcode	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Verpakking	# / verp.	Omverpakking	# verp. / omverpakking	€ / stuk	Levertermijn
1200001289	25000	100	Stuk	1	Doos	6	78,48	L
1200001290	25000	150	Stuk	1	Doos	4	118,35	S

Isolatiemes



Mes met enkelzijdig lemmet, speciaal ontworpen voor het versnijden van minerale wol van het merk Isover®.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / stuk	Levertermijn
1200001280	Isolatiemes - 29,7 cm	Stuk	1	Doos	5	31,83	L

7. Toebehoren

Toebehoren

Recyclagezak



Isover® Recyclagezakken zijn ontwikkeld om glaswolresten op een makkelijke manier te verzamelen.

Artikelcode	Omschrijving	Verpakking	# / verpak.	Omverpakking	# verp. / omverp.	€ / stuk	Levertermijn
1200001295	Zakken in PE / inhoud : 200 l	Stuk	1	Doos	---	op aanvraag	L

Customer Service Charter Isover®

Leveringsvoorwaarden

Levering met kooiaap op de bouwplaats

Indien er op de bouwplaats geen heftruck aanwezig is om de pallets te lossen, kunnen wij een kooiaap ter beschikking stellen. Aangezien dit niet standaard is, verzoeken wij u dit duidelijk door te geven bij uw bestelling. Als bijdrage in de kosten wordt hiervoor een bedrag van 115 euro per leveradres in rekening gebracht.

De pallets worden met de kooiaap op een locatie tot een afstand van 50 meter van de wagen gelost, mits de situatie op de bouwplaats dit toelaat. Voor een snelle afhandeling van het lossen verzoeken wij u om het mobiele nummer van de ontvanger op uw bestelling te vermelden.



Transportkosten en minimale levering

Isover® accessoires worden franco geleverd vanaf een waarde van 2000 euro. Kleine levering zijn ook mogelijk, mits extra transportkost. Informeer u hiervoor bij onze commerciële binnendienst of uw Accountmanager.

Los- en levertijden

Bij leveringen door Isover® dient het lossen van de goederen zo te worden georganiseerd dat onderstaande maximale lostijden kunnen worden gerespecteerd. Voor langere lostijden zullen supplementen worden gevraagd. Lostijden worden gerekend vanaf de aankomst op het werk, doch slechts ingaand vanaf de afgesproken tijd (die trouwens is vermeld op de leveringsbon).

Ondanks de steeds moeilijker wordende verkeerssituatie trachten wij elke bestelling op het afgesproken uur te leveren. Leveringen zijn mogelijk in magazijn of op de werf vanaf 6.00 uur 's morgens. Voor werfleveringen raden wij aan een telefoon- of GSM-nummer van de werfleider door te geven om in geval van vertraging de nodige instructies/informatie te kunnen doorgeven.

Leveringen

	16/18 pallets (volle vracht)	< 16 palles	Accessoires < €2000
Bestelling voor 12u00	Levertermijn 2 werkdagen	Levertermijn 2 werkdagen	Levertermijn 2 werkdagen
Bestelling na 12u00	Levertermijn 3 werkdagen	Levertermijn 3 werkdagen	Levertermijn 3 werkdagen
Tijdstip Levering	Keuze exact uur	Keuze voor- of namiddag	Volgens transportplanning
Kostprijs	Gratis	€ 125	€ 125
Tweede losplaats (<50km)	+ € 75	+ € 75	+ € 75
Leveringen op magazijn/depot klant van koper	+ € 150	+ € 150	+ € 150
Extra los- en wachttijden	+ € 65/u	+ € 65/u	+ € 65/u
Kooiaap/moffet	+ € 115	+ € 115	+ € 115
Tijdslevering	Gratis indien volle vracht	Gratis indien volle vracht	Gratis indien volle vracht
Werflevering	Gratis	€ 125	€ 125

Customer Service Charter Isover®

Recyclage

Recyclagezakken

Glaswol is 100% recycleerbaar. Glaswolresten van Isover® Benelux kunnen opgehaald worden in recyclagezakken, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan bepaalde zuiverheidscriteria (geen zichtbare verontreiniging, niet vermengd met ander bouwafval, bekleding verwijderd, droog, geen chemische verontreiniging). Ophaling vanaf 50 stuks. Contacteer onze commerciële dienst of uw Accountmanager voor meer info of voor hoeveelheden vanaf 1 ton.



Pallet Retourservice

Lege pallets kunt u gratis laten ophalen door Isover®. Dit is mogelijk vanaf een hoeveelheid van 18 lege Isover® pallets. Neem hiervoor vooraf contact op met onze afdeling verkoop binnendienst.



Bel ons

Heb je een vraag in verband met een levering?

+32 3 360 23 69

Technische infolijn particulieren

+32 3 360 23 50



Mail ons

Heb je een technische vraag?

info@isover.be

Customer Service Charter Isover®

Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Definities

"Verkoper": Saint-Gobain Construction Products Belgium N.V., gevestigd te Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo, België, hierna de Verkoper. Verkoper opereert onder diverse handelsnamen: Isover®. "Klant": de natuurlijke of rechtspersoon met wie Verkoper een overeenkomst sluit, dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan, of aan wie Verkoper een aanbieding doet of jegens wie Verkoper enige rechtshandeling verricht.

Artikel 2. Algemeen; aanbiedingen en bevestigingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (de "Overeenkomsten"), waarbij de Verkoper als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken optreedt of diensten verricht ten aanzien van de be- en/of verwerking en/of plaatsing van isolatie, gipsproducten/materialen of andere door Verkoper geleverde producten, materialen of systemen en aanverwante artikelen ("de Materialen"). Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle monsters en overige bij de aanbieding verstrekte gegevens worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

2.2 Alle orders, door vertegenwoordigers van de Verkoper of door tussenpersonen opgenomen, binden de Verkoper eerst, indien deze door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd in een opdrachtbevestiging, orderbevestiging of anderszins.

2.3 Enkel de Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op de Overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant, met uitsluiting van de eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant.

2.4 Als op een Overeenkomst ook andere voorwaarden van Verkoper van toepassing zijn, dan zal in geval van tegenstrijdigheid de voor de Verkoper meest gunstige bepaling van toepassing zijn, zulks ter beoordeling van de Verkoper.

2.5 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen de Verkoper en de Klant zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De Verkoper is bevoegd om belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten, van overheidswege na de aanbidding of de totstandkoming van de overeenkomst ingevoerd of verhoogd, aan de Klant door te berekenen. De prijzen zijn EX WORKS [Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo] Incoterms® 2020.

3.2. De prijzen van Verkoper zijn afhankelijk van fluctuaties in de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren. Bij stijgingen van de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren die meer dan 5% bedragen, behoudt Verkoper zich het recht voor om, ten belopen van maximum 80% van de totale prijs, het deel van de prijs dat deze materialen en/of andere kostprijsbepalende factoren vertegenwoordigt, te verhogen met het percentage waarmee de materiaalprijzen en/of andere kostprijsbepalende factoren zijn gestegen.

3.3 Kosten van (duurzame) verpakkingsmaterialen mogen door de Verkoper desgewenst apart in rekening worden gebracht.

3.4. Slechts in geval de aan de Klant aangeboden prijs reeds binnen drie maanden na aanbidding wordt verhoogd, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

3.4. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4. Aflevering; levertijd en transport

4.1. Levertijden zijn louter indicatief en houden geen resultaatsovereenkomst in.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschieden de leveringen af Verkoper of, indien rechtstreeks van de fabrikant aan de Klant wordt geleverd, geschieden leveringen EX WORKS [Sint-Jansweg 9, 9130 Kallo] Incoterms® 2020.

4.3. De Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren en per deell levering afzonderlijk te factureren.

4.4. Het transport van de Materialen is steeds voor rekening en risico van de Klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Verkoper is gerechtigd een bedrag in rekening te brengen aan de Klant voor het transport. De Verkoper is steeds vrij in de keuze van het vervoer- en transportmiddel.

4.5 De Klant is gehouden mee te werken aan

de levering, bij gebreke waarvan de Verkoper gerechtigd is de Materialen op te slaan voor rekening en risico van Klant en na twee maanden te vernietigen, onverminderd het recht op betaling van de koopsom en vergoeding van kosten en schade.

4.6. Indien de Klant een bestelling op afroep plaatst moet deze binnen de termijn, welke door de Klant is gesteld en door de Verkoper is geaccepteerd, daadwerkelijk worden afgeroepen en afgenomen.

4.7. Werkzaamheden die niet door de Verkoper worden uitgevoerd en die leiden tot vertraging van het werk van Verkoper, moeten tijdig aan Verkoper worden gemeld. Indien de overeengekomen levertijd als gevolg van deze omstandigheden wordt overschreden en onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, is Verkoper in geen geval schadeloosstellend jegens de Klant.

4.8 Wanneer de levering ten gevolge van overmacht zoals bepaald in artikel 11 tijdelijk wordt geschorst, zal de leveringstermijn verlengd worden zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

4.9 Ook elke onvoorzienbare omstandigheid waardoor het voor de Verkoper veel moeilijker of duurder is om op een normale manier of tijdig te leveren, zal de leveringstermijn verlengen zonder dat dit recht kan geven op enige vergoeding.

4.10 Tenzij uitdrukkelijk andersluidend beding kan geen enkele vorm van schadevergoeding, noch de verbreking van de overeenkomst, wegens niet-levering binnen de overeengekomen termijn gevorderd worden indien de levering niet binnen de overeengekomen termijn gebeurt.

4.11 De door de Verkoper opgegeven leveringstermijnen nemen slechts een aanvang na schriftelijke bevestiging of na een (gedeeltelijke) uitvoering van de overeenkomst door de Verkoper.

Artikel 5. Verpakking

5.1. Bij levering van de Materialen stelt de Verkoper herbruikbare en/of niet herbruikbare verpakking ter beschikking aan de Klant. De Verkoper kan hiervoor een vergoeding in rekening brengen. Vanaf het ogenblik dat het risico op verlies of schade overgaat op de Koper en tot en met de dag waarop de Verkoper de herbruikbare verpakking weer ophaalt, behoort de Koper de verpakking voor eigen rekening en risico.

5.2. De Klant is verplicht de herbruikbare verpakking in dezelfde staat en hoeveelheid weer ter beschikking van de Verkoper te stellen, op de dag dat de Verkoper de herbruikbare verpakking weer ophaalt. Niet herbruikbare verpakking dient door de Klant zelf te worden afgevoerd.

5.3. De Klant dient de Verkoper schriftelijk of per e-mail te berichten zodra de herbruikbare verpakking door de Verkoper opgehaald kan worden.

Artikel 6. Klachten

A. Algemeen

6.1. Tenzij bij de bestelling door de Klant bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door de Verkoper schriftelijk zijn bevestigd, wordt gewone handelskwaliteit volgens de toepasselijke (NEN) of (CE) normen geleverd.

6.2. Tenzij anders overeengekomen heeft de Verkoper het recht om de Materialen te leveren die in geringe mate in kleur en/of dessin afwijken van het model, monster of voorbeeld. Afwijkingen in kleur, gewicht en maat van minder dan 10 %; natuurlijke kleuren, lijnen, bobbels, deuken en haarscheuren kunnen nooit aanleiding geven tot prijsvermindering, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

6.3. De Klant is verplicht terstond na aflevering van de Materialen te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet en - bij niet-conformiteit - terstond schriftelijk bij Verkoper aangifte te doen van deze niet-conformiteit. Klachten betreffende bij levering niet-waarneembare niet-conformiteit (verborgen gebreken) dienen terstond bij ontdekking, doch uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking te worden gedaan, bij gebreke waarvan de aanspraken van de Klant vervallen.

6.4. Eventuele tekorten moeten binnen één werkdag na levering schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

6.5. De Klant is gehouden de geleverde Materialen te behandelen en te verwerken conform de gebruikelijke en plaatsingsvoorschriften door de Verkoper verstrekt, bij gebreke waarvan de Klant geen aanspraken kan laten gelden.

6.6. De Klant draagt het risico voor schade als

deze - ondanks voormelde waarschuwing door de Verkoper - is veroorzaakt door:

- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door Klant verlangde constructies en werkwijze;

- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

B. Klachten met betrekking tot de kwaliteit

6.7. Klachten van de Klant, inhoudende dat de geleverde Materialen niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit of niet conform zijn aan de van toepassing zijnde garantievoorwaarden, moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de Materialen door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van de Verkoper worden gebracht, bij gebreke waarvan deze geen enkel recht jegens de Verkoper zal kunnen doen gelden. Een Klant kan zich er niet op beroepen dat de Materialen niet aan de overeenkomst beantwoorden wanneer de Klant dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

6.8. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn is de Verkoper slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde Materialen te vervangen door materialen van de overeengekomen kwaliteit. De Verkoper heeft - naar eigen keuze - tevens het recht om de Materialen te herstellen, dan wel over te gaan tot creditering van de betreffende factuur. De Klant zal derhalve geen recht op ontbinding van de Overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten. De Klant komt slechts geen herstel of vervanging van de geleverde Materialen toe indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de Verkoper kan worden gevergd. Dit is het geval wanneer de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de Klant toekomt.

6.9. De Verkoper is niet aansprakelijk voor technisch onvermijdelijke afwijkingen van kleuren, kwaliteit, dessin en afmetingen.

C. Overige klachten

6.10. Klachten van de Klant over de wijze van nakoming door de Verkoper van de Overeenkomst, en niet betrekking hebbend op de kwaliteit van het geleverde, moeten zo tijdig en op zodanige wijze ter kennis van de Verkoper worden gebracht, dat deze zich omtrent de juistheid van de klacht kan vergewissen, bij gebreke waarvan de Klant ter zake geen enkel recht tegen de Verkoper zal kunnen doen gelden.

6.11. Gebreken die direct bij aflevering geconstateerd kunnen worden (waaronder gebreken met betrekking tot hoeveelheden, afmetingen en kleur), dienen door de Klant direct te worden meldt op het document dat bij aflevering wordt ondertekend (bijvoorbeeld een vrachtbrief). Indien een dergelijk gebrek niet op het eerder genoemde document is vermeld, kan de Klant geen rechten ontleen aan de in dit artikel bedoelde gebreken.

6.12. Indien een tijdig ingediende klacht juist blijkt te zijn heeft de Verkoper het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen, zonder dat de Klant verder te dien zake iets van de Verkoper kan vorderen, zulks met uitsluiting van het geval waarin nakoming niet meer mogelijk mocht zijn.

6.13. Klachten over de factuur dienen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum. Nadien worden geen klachten meer aanvaard.

Artikel 7 Betaling

7.1. De Klant is verplicht de facturen van de Verkoper te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting. De betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook en zonder dat de Klant haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. De Verkoper is evenwel te allen tijde en zonder opgave van redenen gerechtigd contante betaling (pro forma factuur) vóór of bij de aflevering van de Materialen te verlangen. Afhankelijk van de grootte van de levering en/of het project kan de Verkoper van de Klant ook verlangen om een bankgarantie te verstrekken.

7.2. Een betaling geldt als ontvangen, zodra één van de bankrekeningen van de Verkoper onherroepelijk met het verschuldigde bedrag gecrediteerd is.

7.3. Bij overschrijding van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de Klant van

Customer Service Charter Isover®

Algemene verkoopvoorwaarden

rechtswaage, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, in gebreke. In dat geval is de Klant vanaf de dag dat de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan de dag der afrekening voldoende over het openstaande bedrag de rente verschuldigd uit hoofde van de wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties vermeerderd met 2%.

7.4 Iedere betaling strekt eerst in mindering van de kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en tenslotte in mindering van de oudste facturen en de lopende rente, ook indien de Klant een andere volgorde voor toerekening aanwijst.

7.5. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur worden alle betalingsverplichtingen van de Klant, ongeacht of de Verkoper ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.

7.6. De Verkoper heeft eveneens het recht de overeengekomen prijs onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden in geval van het faillissement van de Klant dan wel in het geval van het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie, beslag op een belangrijk deel van diens bedrijfseigendommen, beslag op goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of vereffening van diens onderneming.

7.7. In geval van verzuim van de Klant is de Klant gehouden alle buitengerechtelijke incassokosten te voldoen, met een minimum van € 250,-.

7.8. Indien de Verkoper, nadat de Klant in verzuim is, betalingsherinneringen verstuurt of andere verzoeken tot betaling aan de Klant richt doet dit niet af aan het hiervoor bepaalde 1 t/m 7.

Artikel 8 Zekerheidstelling en Eigendomsvoorbehoud

8.1. De Verkoper heeft, indien goede grond bestaat om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen, het recht te verlangen dat deze op eerste verzoek van de Verkoper terstond genoegzame en in de door de Verkoper gewenste vorm zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs. Niet-voldoening aan een dergelijke strekkende schriftelijke aanmaning geeft de Verkoper het recht hetzij de nakoming van diens verplichtingen op te schorten, hetzij de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd diens recht op schadevergoeding.

8.2. Alle door de Verkoper aan de Klant geleverde en nog te leveren Materialen blijven uitsluitend eigendom van de Verkoper, totdat alle vorderingen die de Verkoper op de Klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

8.3. Indien de Klant in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting is de Verkoper gerechtigd de hem toebehorende Materialen op kosten van de Klant zelf terug te halen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle kosten en schade, vallende op of veroorzaakt door de Materialen gedurende de periode dat zij zich onder de Klant bevonden, komen voor diens rekening en risico. De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan de Verkoper, indien zij van haar terughaalbevoegdheid gebruik wenst te maken, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag.

8.4. Indien en zolang de Verkoper nog eigenaar is van de aan de Klant geleverde/ nog te leveren Materialen, zal de Klant de Verkoper onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer genoemde Materialen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins door derden aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) genoemde Materialen. Bovendien zal de Klant de Verkoper op diens eerste verzoek mededelen waar genoemde Materialen zich bevinden. In ieder geval zal de Koper de Materialen afzonderen van gelijkaardige materialen en de Materialen van de nodige publiciteit voorzien waaruit blijkt dat de Materialen nog eigendom van de Verkoper zijn.

8.5. De Klant staat ervoor in dat een beslag op genoemde Materialen zo spoedig mogelijk wordt opgeheven. Bij (dreigend) beslag, (tijdelijke) staking van betaling of faillissement aan de kant van de Klant, zal de Klant de met beslag dreigende derde, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de (eigendom) rechten van de Verkoper.

8.6. Bij wederverkoop door Klant van door ons geleverde Materialen, zal Klant op eerste verzoek van de Verkoper ten behoeve van de Verkoper een pandrecht vestigen op deze Materialen.

Artikel 9 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven Materialen

9.1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/ of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven Materialen of van Materialen, waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de Klant.

Artikel 10 Afmetingen, gewichten en maten

10.1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle Materialen behoudt Verkoper zich de toleranties voor conform de toepasselijke NEN-normen of (CE) normeringen.

10.2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

10.3. De kosten voor het opnemen van maten, zo mede het vervaardigen van mallen, het plaatsen of bevestigen van isolatie, gips of systemen en alle andere extra verrichtingen zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 11 Overmacht

11.1. Voor schade door overmacht en als gevolg van omstandigheden die voor de Verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien is de Verkoper niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming van leveranciers van grondstoffen of andere toeleveranciers.

11.2. De Verkoper heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. De Verkoper behoudt het recht het reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst aan de Klant te factureren.

11.3. Indien de Verkoper een tijdelijk opgeschort deel van de overeenkomst later toch uitvoert, is de Klant zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

Artikel 12 Risicoverdeling bij aanneming van werk - specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

12.1. Indien de Verkoper tevens de verplichting op zich neemt om door hem verkochte Materialen in opdracht van de Klant te bewerken en/of te plaatsen dan wel wanneer uitsluitend sprake is van bewerking en/of plaatsing van Materialen, zijn op de Overeenkomst tussen partijen naast het in de voorgaande artikelen bepaalde tevens van toepassing hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is vastgelegd. In geval van strijdigheid geldt hetgeen in dit artikel en de navolgende artikelen is bepaald.

12.2. De Klant is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de Verkoper op die dag verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en - bij akkoordbevinding - goed te keuren. Indien de Klant dit zonder redelijke grond nalaat, ofwel, in geval van afkeuring, verzuimt de Verkoper terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de Klant te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd.

12.3. Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de plaatsing van Materialen juist wordt bevonden, is de Verkoper slechts gehouden tot herplaatsing van de Materialen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de Verkoper is uitgesloten.

12.4. De opslag van de Materialen vanaf het einde van het transport als bedoeld in artikel 4, 5e lid, komt voor rekening en risico van de Klant.

12.5. Indien de Materialen zijn opgeslagen op de bouwplaats voordat het door de Klant of Verkoper wordt geplaatst, be- of verwerkt, is de Klant verplicht om de opslag op een grondige manier te organiseren in lijn met de regels voor vakkundige opslag. Dit met betrekking tot onder meer de invloed van het weer, veiligheid, anti diefstal enz.

Artikel 13 Veiligheid op de bouwplaats - specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

13.1. De Klant is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. De Klant garandeert dat alle op de bouwplaats

aanwezige bouwstoffen, hulpmiddelen en andere zaken deugdelijk zijn en voldoen aan de eisen die in de betreffende (wettelijke) voorschriften zijn vastgelegd.

13.2. Onder bouwplaats wordt verstaan het gehele terrein waarop bouwactiviteiten plaatsvinden, ongeacht of deze bouwactiviteiten plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de Klant.

Artikel 14 Afmetingen en andere gegevens - specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

14.1. De Klant staat in voor de juistheid van de in het bestek en de tekeningen voorkomende ofwel anderszins aan de Verkoper verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, constructies, methoden van plaatsing etc., een en ander in de ruimste zin van het woord. Wanneer er verschil bestaat tussen deze gegevens en de werkelijkheid heeft de Verkoper recht op schadevergoeding of bijbetaling.

14.2. De Klant zal nimmer kunnen verlangen dat de Verkoper van de door deze gehanteerde hulpmiddelen, etc., een of meer speciale merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruikt, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 15 Meer- of minderwerk - specifiek van toepassing op de werkzaamheden van Saint-Gobain Solutions

15.1. Meer- of minderwerk zal in het algemeen worden verrekend volgens de tussen partijen overeengekomen eenheidsprijzen. Bij gebreke daarvan zal verrekening plaats hebben volgens de in het bestek vermelde eenheidsprijzen.

15.2. Wanneer het bestek geen uitkomst biedt, zal de verrekening geschieden aan de hand van de normaal gangbare prijzen, geldende op de datum, dat de werkzaamheden zijn verricht, respectievelijk hadden moeten worden verricht.

Artikel 16 Schade en aansprakelijkheid

16.1. In alle gevallen geldt dat de Verkoper nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de normale factuurwaarde van de Materialen ten aanzien waarvan de schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat, dan wel - voor zover het een door de Verkoper verzekerd risico betreft - tot het bedrag waarvoor de afgesloten verzekering dekking biedt en uitkering plaatsvindt.

16.2. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt, schade wegens gederfde winst en aan de Klant opgelegde boetes, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

16.3. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade aan of verlies van Materialen die op verzoek van de Klant bij de Verkoper worden opgeslagen. Deze opslag geschiedt te allen tijde voor risico van de Klant.

16.4. De Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan en verlies van of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aantoonbare opzet of grove schuld van hemzelf of van degenen, waarvan de Verkoper bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt.

16.5. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het leveren en/of plaatsen van Materialen in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling. De Verkoper is tevens niet aansprakelijk voor de gevolgen van het laten vochtig worden van de geleverde Materialen.

16.6. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de Materialen, schade door afkeuring van grondstoffen als gevolg van het na sluiting van de Overeenkomst wijzigen van wettelijke eisen, of schade als gevolg van gegeven adviezen omtrent de aard of de samenstelling van de bestelde Materialen.

16.7. Behoudens opzet of grove schuld, is de Verkoper niet aansprakelijk voor onrechtmatige gedragingen door de Verkoper of van diegenen, die al dan niet in dienstverband voor de Verkoper

Customer Service Charter Isover®

Algemene verkoopvoorwaarden

werkzaam zijn, dan wel door hem bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.

16.8. De Klant is gehouden de Verkoper te vrijwaren van alle eventuele aanspraken van derden uit hoofde van onrechtmatige gedragingen van ondergeschikten of werknemers van de Koper of derden die op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.

Artikel 17 Garantie

17.1. Indien door de fabrikant al dan niet via de Verkoper, ter zake van de door deze laatste geleverde en/of geplaatste Materialen, een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de Verkoper voor de kwaliteit van de geleverde c.q. geplaatste Materialen uitsluitend de van de fabrikant afkomstige garantiebepalingen.

17.2. Geeft de fabrikant, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de Verkoper eveneens geen garantie verstrekt.

17.3. De Verkoper zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabrikant haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt.

17.4. De Klant kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van de Materialen gesloten Overeenkomst voortvloeiend heeft voldaan.

17.5. De Verkoper garandeert aan de Klant dat de Materialen worden geleverd volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Buiten de garantie vallen breuk, bijvoorbeeld door plaatselijke opwarming die veroorzaakt kan worden door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van het systeem, te dicht tegen het systeem geplaatste verwarming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer, interferentie of verkleuring als gevolg van dikte en andere eigenschappen van het toegepaste materiaal die onvermijdelijk zijn. Dit alles binnen de daarvoor van toepassing zijnde (inter)nationale normen.

17.6. De Klant komt geen beroep op de garantie toe voor schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik en/of plaatsing. Bij bewerkingen, wijzigingen of veranderingen door een derde aan of van het geleverde of bij gebruik voor een ander doel dan wordt aangegeven, komt de garantie ook te vervallen.

17.7. De Klant komt geen beroep op de garantie toe, indien de Materialen worden blootgesteld aan zaken waarmee de kwaliteit (van de plaatsing) niet meer door de Verkoper kan worden gegarandeerd. Hieronder wordt onder meer (derhalve niet limitatief) verstaan: het gebruik van chemische middelen, het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, thermische oorzaken, het gebruik van kit dat zich niet verdraagt met de randafdichting, het beplakken met folie, het aanbrengen van verf, veranderingen in de eenheid of andere soortgelijke handelingen.

17.8. In prijs gereduceerde Materialen vallen buiten de garantie.

Artikel 18 Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden

18.1. Voor het geval dat het verticale transport op de bouw, van alle door de Verkoper aangevoerde Materialen, gebeurt door de Verkoper, dient gebruik te kunnen worden gemaakt van een op de bouw aanwezige bedrijfsveilige en bedrijfsklare bouwkraan c.q. bouwlift met bedieningspersoneel; dit verticale transport dient binnen de normale werken te kunnen plaatsvinden op tijdstippen, welke in nauw overleg met de Verkoper worden vastgesteld.

18.2. Indien het lossen van materialen op de verdiepingvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de Klant voor diens rekening worden voorzien.

Artikel 19 Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Alle door de Verkoper verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden blijven eigendom van de Verkoper, ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Bovendien houdt de Verkoper te dier zake alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verstrekte brochures, catalogi, prijslijsten, geschriften en andere materialen of (elektronische) bestanden zijn uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming worden veeleuvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 20 Wettelijke voorschriften

20.1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door het vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. de kosten van de Materialen hoger worden dan die, welke golden op de datum, dat de Verkoper offerte deed, zullen de meerdere, direct met het werk verband houdende kosten worden verrekend.

Artikel 21 Verjaring

21.1. Vorderingsrechten van de Klant jegens de Verkoper verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 22 Privacy

22.1. In voorkomend geval kunnen in het kader van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden persoonsgegevens worden verwerkt. Het doel van de verwerking is niet het verwerken van die persoonsgegevens als zodanig, het doel is het leveren van bouw-, installatie- en onderhoudswerkzaamheden en voor het leveren van die dienst is het alsdan noodzakelijk om persoonsgegevens, zoals een adres en naam, te verwerken.

22.2. De bepalingen in de privacy statement, zoals vermeld op de website van Verkoper, zijn van toepassing op deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 23 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

23.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Verkoper en de Klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

23.2. Alle geschillen welke tussen de Verkoper en de Klant mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Belgische rechter worden voorgelegd.

23.3. Voor de uitleg van de gebruikelijke handelskortingen worden de internationale regels voor de uitlegging van de handelstermen (Incoterms), in de laatst verschenen uitgave van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC) te Parijs, van toepassing verklaard.

23.4. Voor zover een van de onderhavige Algemene Voorwaarden deel uitmakende bepaling nu of op een later tijdstip in strijd zou zijn met enig wettelijk voorschrift van dwingend recht, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige van toepassing, voor zover niet door de Verkoper voor dat geval buiten toepassing verklaard.

23.5. De Klant verbindt zich ertoe alle toepasselijke wetten na te leven, met inbegrip van de wetgeving inzake exportcontrole en economische sancties. Toepasselijke exportcontrole- en/of economische sancties variëren afhankelijk van de transactie en kunnen instrumenten omvatten die zijn aangenomen door de Verenigde Naties, de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of individuele landen of groepen van landen. In het bijzonder zal de Klant de zaken, de dienst(en) of de technologie(ën) niet doorverkopen of anderszins verstrekken (hetzij als een op zichzelf staand product of dienst, hetzij als onderdeel van een ander product of dienst) aan een individu of entiteit indien dit zou kunnen resulteren in een schending van toepasselijke exportcontrolevoorschriften en/of economische sancties, of in een schending van exportvergunningen afgegeven door enige autoriteiten. In het geval dat de Verkoper redelijke gronden heeft om aan te nemen dat de Klant de voornoemde exportcontrole of economische sanctiewetgeving en -regelgeving niet heeft nageleefd of van plan is dit niet te doen, kan de Verkoper, na kennisgeving aan de Klant en zonder afbreuk te doen aan andere rechten, de levering of uitvoering van zijn verplichtingen opschorten tot op het moment dat de Klant in staat is om schriftelijk bewijs te leveren dat er geen schending op het punt staat te gebeuren.

Indien de Klant dit niet doet binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van de Verkoper, heeft de Verkoper het recht om de overeenkomst te beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant. De Verkoper heeft het recht om zijn prestaties uit hoofde van de overeenkomst op te schorten zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Klant indien, op enig ogenblik, nieuwe economische sancties en/of exportreglementeringen van kracht worden en de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk of onwettig maken voor de Verkoper.

23.6 De Klant garandeert dat hij de Verkoper, een persoon in dienst van de Verkoper of een derde geen onrechtmatig voordeel heeft verschaft of beloofd om het voordeel van een overeenkomst te verkrijgen.

23.7 De Klant geeft de Verkoper toestemming om tijdens kantooruren evaluaties en audits uit te voeren om zich ervan te vergewissen dat de Klant voldoet aan zijn verplichtingen krachtens dit artikel. In dit verband dient de Klant alle documenten en gegevens te verstrekken die nodig zijn om de evaluatie of de audit voor te bereiden en uit te voeren, en toegang te verlenen tot de terreinen van de Klant of de aan hem gelieerde ondernemingen.

23.8. De Verkoper is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal de Verkoper de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde algemene voorwaarden zal tenminste een maand zitten.



Algemeen nummer
03/360 22 11

Verkoop binnendienst
03/360 24 50

Per e-mail bestellen
gyproc_orders@saint-gobain.com

info@gyproc.be
www.gyproc.be



Algemeen nummer
03/360 23 50

Verkoop binnendienst
03/360 23 69

Per e-mail bestellen
isover_orders@saint-gobain.com

info@isover.be
www.isover.be



**Saint-Gobain
Construction Products
Belgium NV**

Sint-Jansweg 9
Haven 1602 B-9130 Kallo

**MAKING
THE WORLD
A BETTER
HOME**